

CATÁLOGO TÉCNICO



A MAIOR FABRICANTE DE SOLUÇÕES
PARA REBOQUES E TRAILERS DO BRASIL

2026

EMPRESA	Página 3
CHASSI COM SUSPENSÃO OFF-ROAD	Página 4 - 5
CHASSI MINI TRAILER	Página 6 - 10
CHASSI COMPACT	Página 11 - 12
BARRA DE TRAÇÃO	Página 13 - 14
EIXO DE TORÇÃO	Página 15 - 30
EIXO FIXO SEXTAVADO	Página 31 - 38
EIXO FIXO	Página 39 - 43
SUSPENSÃO OFF-ROAD	Página 44 - 45
ATUADOR DE FREIO HIDRÁULICO	Página 46 - 49
ATUADOR DE FREIO MECÂNICO	Página 50 - 54
TAMBOR DE FREIO HIDRÁULICO	Página 55 - 57
CONJUNTO DE FREIO A DISCO	Página 58 - 59
CUBOS DE RODA	Página 60 - 64
RODAS	Página 65 - 66
PONTAS DE EIXO	Página 67 - 70
ITENS DE SUSPENSÃO	Página 71 - 76
TRAVAS DE ENGATE	Página 77 - 78
PEDESTAIS	Página 79 - 86
PÉS DE APOIO	Página 87 - 88
PARA-LAMAS	Página 89 - 92
ACESSÓRIOS PARA REBOQUES E TRAILERS	Página 93 - 99
LINHA NÁUTICA	Página 100 - 103
LINHA MOTORHOME	Página 104 - 105
ELÉTRICA E SINALIZAÇÃO	Página 106 - 110
ACESSÓRIOS PARA ENGATE	Página 111 - 117

SOLUÇÕES PARA REBOQUES, TRAILERS E CARRETAS AGRÍCOLAS



Situada em Flores da Cunha - RS, a CAPO conta com um parque fabril de 3.600m² e mais de 70 profissionais. Possuindo mais de 2.000 itens, a CAPO tem a maior gama de produtos próprios no setor de engates e reboques no Brasil. Nos últimos anos vem se destacando também nas soluções para implementos agrícolas, oferecendo uma ampla gama de pés de apoio.

MISSÃO



Fornecer a maior gama possível de produtos diferenciados e com preços competitivos para o mercado de engates, reboques, trailers e carretas agrícolas.

VISÃO



Crescer com sustentabilidade, se tornando o maior fabricante nacional de peças e acessórios para engates, reboques e trailers.

VALORES


Respeito ao ser humano, lucro como prosperidade, respeito ao meio ambiente, qualidade como obrigação.




CHASSI COM SUSPENSÃO OFF-ROAD



CÓDIGO	SISTEMAS DE FREIOS OPCIONAL	MEDIDA CAIXA (MM)	COMPRIMENTO TOTAL (MM)	CAP. MÁX.	FURAÇÃO DE RODA	SUSPENSÃO
291080+250108	Freio Hidráulico	2500MM X 2000MM	5030MM	1500KG	Consultar Furação	OFF-ROAD
291080+204214	Freio Mecânico	2500MM X 2000MM	5030MM	1500KG	Consultar Furação	OFF-ROAD





CHASSI MINI TRAILER




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA CAIXA	COMPRIMENTO TOTAL	CAP. MÁX.	EIXO	CUBO DE RODA
291030	CHASSI PARA MINI TRAILER 1500X2500 C750KG	1500X2500 MM	3.621 MM	750KG	Torção	4X98
291031	CHASSI PARA MINI TRAILER 1500X2500 C750KG	1500X2500 MM	3.621 MM	750KG	Torção	4x100 / 4x108

A Capo, líder no mercado nacional em peças e soluções para reboques e trailers, apresenta seu chassi modular de alta performance, especialmente desenvolvido para fabricantes que buscam qualidade, segurança e eficiência nos seus projetos.



COMPOSIÇÃO:

- (A) - Chassi para Mini Trailer 2.500x2.000MM;
- (B) - Eixo de Torção;
- (C) - Atuador de Freio Hidráulico;
- (D) - Par de Tambor de Freio;
- (E) - Parafusos para fixação.



DIFERENCIAIS TÉCNICOS DO CHASSI CAPO:

• MONTAGEM MODULAR POR PARAFUSOS:

- **Eliminação da Solda:** Utilizando parafusos no lugar de soldas, o chassi da Capo evita distorções estruturais comuns em processos de soldagem, resultando em um produto mais estável e seguro.
- **Facilidade e Agilidade:** A montagem modular acelera os processos de fabricação e montagem, aumentando significativamente a produtividade dos fabricantes.

• MATÉRIA-PRIMA DE ALTA RESISTÊNCIA:

- Fabricado em aço NBR 6656-LNE GRAU 380, o mesmo utilizado em carretas de caminhão, o chassi oferece excelente resistência mecânica à tração, ideal para suportar condições extremas de uso, proporcionando durabilidade e segurança superior.

• TRATAMENTO SUPERFICIAL:

- A **galvanização a fogo** garante uma proteção extra contra corrosão e intempéries, prolongando a vida útil do chassi e reduzindo os custos de manutenção ao longo do tempo.

• SUSPENSÃO AVANÇADA:


- O **Eixo de Torção C1.200 CAPO** elimina a necessidade de feixes de mola e amortecedores, garantindo uma suspensão mais estável e silenciosa, além de maior conforto ao usuário final em viagens longas.

• SISTEMA DE FREIO INERCIAL:

- Equipado com um **atuador de freio hidráulico de até 1.500KG** e tambores de freio integrados ao eixo de torção, o sistema funciona de maneira precisa, garantindo total segurança durante a frenagem do veículo.



POR QUE ESCOLHER O CHASSI CAPO?

- **Maior Durabilidade e Resistência:** Fabricado com materiais de alta qualidade e passando por processos avançados de galvanização, o chassi da Capo foi projetado para durar e resistir aos desafios do uso diário.
- **Produtividade e Agilidade na Montagem:** A solução modular acelera a produção e facilita a logística, resultando em mais eficiência para os fabricantes.
- **Segurança em Primeiro Lugar:** Cada chassi é projetado com foco na segurança, com sistemas de freio e suspensão avançados que oferecem controle e conforto incomparáveis.




CHASSI COMPACT

SOLUÇÕES PARA REBOQUES E TRAILERS





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA CAIXA (MM)	COMPRIMENTO TOTAL (MM)	CAP. MÁX.	EIXO	CUBO DE RODA
291015	CHASSI COMPACT PARA REBOQUE 1200X2000	1200X2000	3.078,36	750KG	Torção	Sem cubo
291016	CHASSI COMPACT PARA REBOQUE 1200X2000	1200X2000	3.078,36	750KG	Torção	4x98
291017	CHASSI COMPACT PARA REBOQUE 1200X2000	1200X2000	3.078,36	750KG	Torção	4x100 / 4x108
291018	CHASSI COMPACT PARA REBOQUE 1400X2000	1400X2000	3.078,36	750KG	Torção	Sem cubo
291019	CHASSI COMPACT PARA REBOQUE 1400X2000	1400X2000	3.078,36	750KG	Torção	4x98
291022	CHASSI COMPACT PARA REBOQUE 1400X2000	1400X2000	3.078,36	750KG	Torção	4x100 / 4x108



BARRA DE TRAÇÃO

BARRA DE TRAÇÃO CURVA


Desenvolvido de acordo com o projeto do cliente.




Não acompanha eixo de torção

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA A	MEDIDA B	MEDIDA C	MEDIDA D	CAP. MÁX.	EIXO
241000	BARRA DE TRAÇÃO CURVA COMPLETA	1306MM	A-C	406MM a 456MM	1424MM	700KG	Torção
241001	BARRA DE TRAÇÃO CURVA COMPLETA	1606MM	A-C	506MM a 756MM	1724MM	700KG	Torção
241002	BARRA DE TRAÇÃO CURVA COMPLETA	1856MM	A-C	576MM a 1006MM	1974MM	700KG	Torção
241003	BARRA DE TRAÇÃO CURVA COMPLETA	2106MM	A-C	656MM a 1256MM	2224MM	800KG	Torção

BARRA DE TRAÇÃO RETA




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA A	MEDIDA B	MEDIDA C	MEDIDA D	CAP. MÁX.	EIXO
242000	BARRA DE TRAÇÃO RETA COMPLETA	1576MM	A-C	496MM a 726MM	1694MM	700KG	Torção
242001	BARRA DE TRAÇÃO RETA COMPLETA	1826MM	A-C	576MM a 976MM	1944MM	700KG	Torção
242002	BARRA DE TRAÇÃO RETA COMPLETA	2076MM	A-C	651MM a 1226MM	2194MM	700KG	Torção



EIXOS DE TORÇÃO

SOLUÇÕES PARA REBOQUES E TRAILERS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A) (MM)	MEDIDA (B) (MM)	CAP. MÁX.	FURAÇÃO RODA	Ø ENCAIXE RODA
250600	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 600	1060	600	550KG	N/A	N/A
250600+250100	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 600 4X98	1060	600	550KG	4X98	M12 P,1,25
250600+250101	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 600 4X100-4X108	1060	600	550KG	4X100-4X108	M12 P,1,5
250650	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 650	1110	650	550KG	N/A	N/A
250650+250100	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 650 4X98	1110	650	550KG	4X98	M12 P,1,25
250650+250101	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 650 4X100-4X108	1110	650	550KG	4X100-4X108	M12 P,1,5
250700	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 700	1160	700	550KG	N/A	N/A
250700+250100	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 700 4X98	1160	700	550KG	4X98	M12 P,1,25
250700+250101	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 700 4X100-4X108	1160	700	550KG	4X100-4X108	M12 P,1,5
250750	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 750	1210	750	550KG	N/A	N/A
250750+250100	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 750 4X98	1210	750	550KG	4X98	M12 P,1,25
250750+250101	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 750 4X100-4X108	1210	750	550KG	4X100-4X108	M12 P,1,5
250800	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 800	1260	800	550KG	N/A	N/A
250800+250100	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 800 4X98	1260	800	550KG	4X98	M12 P,1,25
250800+250101	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 800 4X100-4X108	1260	800	550KG	4X100-4X108	M12 P,1,5
250850	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 850	1310	850	550KG	N/A	N/A
250850+250100	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 850 4X98	1310	850	550KG	4X98	M12 P,1,25
250850+250101	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 850 4X100-4X108	1310	850	550KG	4X100-4X108	M12 P,1,5
250900	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 900	1360	900	550KG	N/A	N/A
250900+250100	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 900 4X98	1360	900	550KG	4X98	M12 P,1,25
250900+250101	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 900 4X100-4X108	1360	900	550KG	4X100-4X108	M12 P,1,5
250950	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 950	1410	950	550KG	N/A	N/A
250950+250100	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 950 4X98	1410	950	550KG	4X98	M12 P,1,25
250950+250101	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 950 4X100-4X108	1410	950	550KG	4X100-4X108	M12 P,1,5
251000	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1000	1460	1000	550KG	N/A	N/A
251000+250100	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1000 4X98	1460	1000	550KG	4X98	M12 P,1,25
251000+250101	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1000 4X100-4X108	1460	1000	550KG	4X100-4X108	M12 P,1,5
251050	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1050	1510	1050	550KG	N/A	N/A
251050+250100	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1050 4X98	1510	1050	550KG	4X98	M12 P,1,25
251050+250101	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1050 4X100-4X108	1510	1050	550KG	4X100-4X108	M12 P,1,5
251100	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1100	1560	1100	550KG	N/A	N/A
251100+250100	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1100 4X98	1560	1100	550KG	4X98	M12 P,1,25
251100+250101	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1100 4X100-4X108	1560	1100	550KG	4X100-4X108	M12 P,1,5


SOLUÇÕES PARA REBOQUES E TRAILERS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A) (MM)	MEDIDA (B) (MM)	CAP. MÁX.	FURAÇÃO RODA	Ø ENCAIXE RODA
251150	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1150	1610	1150	550KG	N/A	N/A
251150+250100	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1150 4X98	1610	1150	550KG	4X98	M12 P,1,25
251150+250101	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1150 4X100-4X108	1610	1150	550KG	4X100-4X108	M12 P,1,5
251200	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1200	1660	1200	550KG	N/A	N/A
251200+250100	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1200 4X98	1660	1200	550KG	4X98	M12 P,1,25
251200+250101	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1200 4X100-4X108	1660	1200	550KG	4X100-4X108	M12 P,1,5
251250	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1250	1710	1250	550KG	N/A	N/A
251250+250100	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1250 4X98	1710	1250	550KG	4X98	M12 P,1,25
251250+250101	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1250 4X100-4X108	1710	1250	550KG	4X100-4X108	M12 P,1,5
251300	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1300	1760	1300	550KG	N/A	N/A
251300+250100	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1300 4X98	1760	1300	550KG	4X98	M12 P,1,25
251300+250101	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1300 4X100-4X108	1760	1300	550KG	4X100-4X108	M12 P,1,5
251350	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1350	1810	1350	550KG	N/A	N/A
251350+250100	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1350 4X98	1810	1350	550KG	4X98	M12 P,1,25
251350+250101	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1350 4X100-4X108	1810	1350	550KG	4X100-4X108	M12 P,1,5
251400	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1400	1860	1400	550KG	N/A	N/A
251400+250100	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1400 4X98	1860	1400	550KG	4X98	M12 P,1,25
251400+250101	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1400 4X100-4X108	1860	1400	550KG	4X100-4X108	M12 P,1,5
251450	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1450	1910	1450	550KG	N/A	N/A
251450+250100	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1450 4X98	1910	1450	550KG	4X98	M12 P,1,25
251450+250101	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1450 4X100-4X108	1910	1450	550KG	4X100-4X108	M12 P,1,5
251500	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1500	1960	1500	550KG	N/A	N/A
251500+250100	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1500 4X98	1960	1500	550KG	4X98	M12 P,1,25
251500+250101	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1500 4X100-4X108	1960	1500	550KG	4X100-4X108	M12 P,1,5
251550	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1550	2010	1550	550KG	N/A	N/A
251550+250100	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1550 4X98	2010	1550	550KG	4X98	M12 P,1,25
251550+250101	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1550 4X100-4X108	2010	1550	550KG	4X100-4X108	M12 P,1,5
251600	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1600	2060	1600	550KG	N/A	N/A
251600+250100	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1600 4X98	2060	1600	550KG	4X98	M12 P,1,25
251600+250101	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1600 4X100-4X108	2060	1600	550KG	4X100-4X108	M12 P,1,5
251650	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1650	2110	1650	550KG	N/A	N/A
251650+250100	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1650 4X98	2110	1650	550KG	4X98	M12 P,1,25
251650+250101	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1650 4X100-4X108	2110	1650	550KG	4X100-4X108	M12 P,1,5
251700	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1700	2160	1700	550KG	N/A	N/A
251700+250100	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1700 4X98	2160	1700	550KG	4X98	M12 P,1,25
251700+250101	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1700 4X100-4X108	2160	1700	550KG	4X100-4X108	M12 P,1,5
251750	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1750	2210	1750	550KG	N/A	N/A
251750+250100	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1750 4X98	2210	1750	550KG	4X98	M12 P,1,25
251750+250101	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1750 4X100-4X108	2210	1750	550KG	4X100-4X108	M12 P,1,5
251800	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1800	2260	1800	550KG	N/A	N/A
251800+250100	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1800 4X98	2260	1800	550KG	4X98	M12 P,1,25
251800+250101	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1800 4X100-4X108	2260	1800	550KG	4X100-4X108	M12 P,1,5
251850	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1850	2310	1850	550KG	N/A	N/A
251850+250100	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1850 4X98	2310	1850	550KG	4X98	M12 P,1,25
251850+250101	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1850 4X100-4X108	2310	1850	550KG	4X100-4X108	M12 P,1,5

SOLUÇÕES PARA REBOQUES E TRAILERS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A) (MM)	MEDIDA (B) (MM)	CAP. MÁX.	FURAÇÃO RODA	Ø ENCAIXE RODA
251900	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1900	2360	1900	550KG	N/A	N/A
251900+250100	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1900 4X98	2360	1900	550KG	4X98	M12 P.1,25
251900+250101	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1900 4X100-4X108	2360	1900	550KG	4X100-4X108	M12 P.1,5
251950	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1950	2410	1950	550KG	N/A	N/A
251950+250100	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1950 4X98	2410	1950	550KG	4X98	M12 P.1,25
251950+250101	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 1950 4X100-4X108	2410	1950	550KG	4X100-4X108	M12 P.1,5
252000	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 2000	2460	2000	550KG	N/A	N/A
252000+250100	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 2000 4X98	2460	2000	550KG	4X98	M12 P.1,25
252000+250101	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 2000 4X100-4X108	2460	2000	550KG	4X100-4X108	M12 P.1,5
252050	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 2050	2510	2050	550KG	N/A	N/A
252050+250100	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 2050 4X98	2510	2050	550KG	4X98	M12 P.1,25
252050+250101	EIXO DE TORCAO C550KG BASE 2050 4X100-4X108	2510	2050	550KG	4X100-4X108	M12 P.1,5

SOLUÇÕES PARA REBOQUES E TRAILERS




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A) (MM)	MEDIDA (B) (MM)	CAP. MÁX.	FURAÇÃO RODA	Ø ENCAIXE RODA
250906	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 900	1360	900	800KG	N/A	N/A
250906+250100	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 900 4X98	1360	900	800KG	4X98	M12 P.1,25
250906+250101	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 900 4X100-4X108	1360	900	800KG	4X100-4X108	M12 P.1,5
250956	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 950	1410	950	800KG	N/A	N/A
250956+250100	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 950 4X98	1410	950	800KG	4X98	M12 P.1,25
250956+250101	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 950 4X100-4X108	1410	950	800KG	4X100-4X108	M12 P.1,5
251006	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1000	1460	1000	800KG	N/A	N/A
251006+250100	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1000 4X98	1460	1000	800KG	4X98	M12 P.1,25
251006+250101	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1000 4X100-4X108	1460	1000	800KG	4X100-4X108	M12 P.1,5
251056	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1050	1510	1050	800KG	N/A	N/A
251056+250100	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1050 4X98	1510	1050	800KG	4X98	M12 P.1,25
251056+250101	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1050 4X100-4X108	1510	1050	800KG	4X100-4X108	M12 P.1,5
251106	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1100	1560	1100	800KG	N/A	N/A
251106+250100	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1100 4X98	1560	1100	800KG	4X98	M12 P.1,25
251106+250101	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1100 4X100-4X108	1560	1100	800KG	4X100-4X108	M12 P.1,5
251156	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1150	1610	1150	800KG	N/A	N/A
251156+250100	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1150 4X98	1610	1150	800KG	4X98	M12 P.1,25
251156+250101	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1150 4X100-4X108	1610	1150	800KG	4X100-4X108	M12 P.1,5
251206	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1200	1660	1200	800KG	N/A	N/A
251206+250100	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1200 4X98	1660	1200	800KG	4X98	M12 P.1,25
251206+250101	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1200 4X100-4X108	1660	1200	800KG	4X100-4X108	M12 P.1,5
251256	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1250	1710	1250	800KG	N/A	N/A
251256+250100	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1250 4X98	1710	1250	800KG	4X98	M12 P.1,25
251256+250101	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1250 4X100-4X108	1710	1250	800KG	4X100-4X108	M12 P.1,5
251306	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1300	1760	1300	800KG	N/A	N/A
251306+250100	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1300 4X98	1760	1300	800KG	4X98	M12 P.1,25
251306+250101	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1300 4X100-4X108	1760	1300	800KG	4X100-4X108	M12 P.1,5
251356	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1350	1810	1350	800KG	N/A	N/A
251356+250100	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1350 4X98	1810	1350	800KG	4X98	M12 P.1,25
251356+250101	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1350 4X100-4X108	1810	1350	800KG	4X100-4X108	M12 P.1,5

SOLUÇÕES PARA REBOQUES E TRAILERS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A) (MM)	MEDIDA (B) (MM)	CAP. MÁX.	FURAÇÃO RODA	Ø ENCAIXE RODA
251406	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1400	1860	1400	800KG	N/A	N/A
251406+250100	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1400 4X98	1860	1400	800KG	4X98	M12 P,1,25
251406+250101	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1400 4X100-4X108	1860	1400	800KG	4X100-4X108	M12 P,1,5
251456	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1450	1910	1450	800KG	N/A	N/A
251456+250100	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1450 4X98	1910	1450	800KG	4X98	M12 P,1,25
251456+250101	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1450 4X100-4X108	1910	1450	800KG	4X100-4X108	M12 P,1,5
251506	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1500	1960	1500	800KG	N/A	N/A
251506+250100	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1500 4X98	1960	1500	800KG	4X98	M12 P,1,25
251506+250101	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1500 4X100-4X108	1960	1500	800KG	4X100-4X108	M12 P,1,5
251556	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1550	2010	1550	800KG	N/A	N/A
251556+250100	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1550 4X98	2010	1550	800KG	4X98	M12 P,1,25
251556+250101	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1550 4X100-4X108	2010	1550	800KG	4X100-4X108	M12 P,1,5
251606	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1600	2060	1600	800KG	N/A	N/A
251606+250100	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1600 4X98	2060	1600	800KG	4X98	M12 P,1,25
251606+250101	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1600 4X100-4X108	2060	1600	800KG	4X100-4X108	M12 P,1,5
251656	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1650	2110	1650	800KG	N/A	N/A
251656+250100	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1650 4X98	2110	1650	800KG	4X98	M12 P,1,25
251656+250101	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1650 4X100-4X108	2110	1650	800KG	4X100-4X108	M12 P,1,5
251706	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1700	2160	1700	800KG	N/A	N/A
251706+250100	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1700 4X98	2160	1700	800KG	4X98	M12 P,1,25
251706+250101	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1700 4X100-4X108	2160	1700	800KG	4X100-4X108	M12 P,1,5
251756	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1750	2210	1750	800KG	N/A	N/A
251756+250100	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1750 4X98	2210	1750	800KG	4X98	M12 P,1,25
251756+250101	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1750 4X100-4X108	2210	1750	800KG	4X100-4X108	M12 P,1,5
251806	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1800	2260	1800	800KG	N/A	N/A
251806+250100	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1800 4X98	2260	1800	800KG	4X98	M12 P,1,25
251806+250101	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1800 4X100-4X108	2260	1800	800KG	4X100-4X108	M12 P,1,5
251856	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1850	2310	1850	800KG	N/A	N/A
251856+250100	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1850 4X98	2310	1850	800KG	4X98	M12 P,1,25
251856+250101	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1850 4X100-4X108	2310	1850	800KG	4X100-4X108	M12 P,1,5
251906	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1900	2360	1900	800KG	N/A	N/A
251906+250100	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1900 4X98	2360	1900	800KG	4X98	M12 P,1,25
251906+250101	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1900 4X100-4X108	2360	1900	800KG	4X100-4X108	M12 P,1,5
251956	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1950	2410	1950	800KG	N/A	N/A
251956+250100	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1950 4X98	2410	1950	800KG	4X98	M12 P,1,25
251956+250101	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 1950 4X100-4X108	2410	1950	800KG	4X100-4X108	M12 P,1,5
252006	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 2000	2460	2000	800KG	N/A	N/A
252006+250100	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 2000 4X98	2460	2000	800KG	4X98	M12 P,1,25
252006+250101	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 2000 4X100-4X108	2460	2000	800KG	4X100-4X108	M12 P,1,5
252056	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 2050	2510	2050	800KG	N/A	N/A
252056+250100	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 2050 4X98	2510	2050	800KG	4X98	M12 P,1,25
252056+250101	EIXO DE TORCAO C800KG Ø30 BASE 2050 4X100-4X108	2510	2050	800KG	4X100-4X108	M12 P,1,5

SOLUÇÕES PARA REBOQUES E TRAILERS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A) (MM)	MEDIDA (B) (MM)	CAP. MÁX.	FURAÇÃO RODA	Ø ENCAIXE RODA
250905	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 900	1374	900	800KG	N/A	N/A
250905+250102	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 900 5X100	1374	900	800KG	5X100	Ø56
250905+250103	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 900 5X114,3	1374	900	800KG	5X114,3	Ø60
250905+250104	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 900 5X120,65	1374	900	800KG	5X120,65	Ø60
250955	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 950	1424	950	800KG	N/A	N/A
250955+250102	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 950 5X100	1424	950	800KG	5X100	Ø56
250955+250103	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 950 5X114,3	1424	950	800KG	5X114,3	Ø60
250955+250104	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 950 5X120,65	1424	950	800KG	5X120,65	Ø60
251005	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1000	1474	1000	800KG	N/A	N/A
251005+250102	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1000 5X100	1474	1000	800KG	5X100	Ø56
251005+250103	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1000 5X114,3	1474	1000	800KG	5X114,3	Ø60
251005+250104	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1000 5X120,65	1474	1000	800KG	5X120,65	Ø60
251055	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1050	1524	1050	800KG	N/A	N/A
251055+250102	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1050 5X100	1524	1050	800KG	5X100	Ø56
251055+250103	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1050 5X114,3	1524	1050	800KG	5X114,3	Ø60
251055+250104	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1050 5X120,65	1524	1050	800KG	5X120,65	Ø60
251105	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1100	1574	1100	800KG	N/A	N/A
251105+250102	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1100 5X100	1574	1100	800KG	5X100	Ø56
251105+250103	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1100 5X114,3	1574	1100	800KG	5X114,3	Ø60
251105+250104	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1100 5X120,65	1574	1100	800KG	5X120,65	Ø60
251155	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1150	1624	1150	800KG	N/A	N/A
251155+250102	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1150 5X100	1624	1150	800KG	5X100	Ø56
251155+250103	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1150 5X114,3	1624	1150	800KG	5X114,3	Ø60
251155+250104	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1150 5X120,65	1624	1150	800KG	5X120,65	Ø60
251205	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1200	1674	1200	800KG	N/A	N/A
251205+250102	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1200 5X100	1674	1200	800KG	5X100	Ø56
251205+250103	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1200 5X114,3	1674	1200	800KG	5X114,3	Ø60
251205+250104	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1200 5X120,65	1674	1200	800KG	5X120,65	Ø60
251255	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1250	1724	1250	800KG	N/A	N/A
251255+250102	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1250 5X100	1724	1250	800KG	5X100	Ø56
251255+250103	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1250 5X114,3	1724	1250	800KG	5X114,3	Ø60
251255+250104	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1250 5X120,65	1724	1250	800KG	5X120,65	Ø60


SOLUÇÕES PARA REBOQUES E TRAILERS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A) (MM)	MEDIDA (B) (MM)	CAP. MÁX.	FURAÇÃO RODA	Ø ENCAIXE RODA
251305	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1300	1774	1300	800KG	N/A	N/A
251305+250102	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1300 5X100	1774	1300	800KG	5X100	Ø56
251305+250103	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1300 5X114,3	1774	1300	800KG	5X114,3	Ø60
251305+250104	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1300 5X120,65	1774	1300	800KG	5X120,65	Ø60
251355	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1350	1824	1350	800KG	N/A	N/A
251355+250102	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1350 5X100	1824	1350	800KG	5X100	Ø56
251355+250103	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1350 5X114,3	1824	1350	800KG	5X114,3	Ø60
251355+250104	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1350 5X120,65	1824	1350	800KG	5X120,65	Ø60
251405	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1400	1874	1400	800KG	N/A	N/A
251405+250102	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1400 5X100	1874	1400	800KG	5X100	Ø56
251405+250103	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1400 5X114,3	1874	1400	800KG	5X114,3	Ø60
251405+250104	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1400 5X120,65	1874	1400	800KG	5X120,65	Ø60
251455	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1450	1924	1450	800KG	N/A	N/A
251455+250102	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1450 5X100	1924	1450	800KG	5X100	Ø56
251455+250103	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1450 5X114,3	1924	1450	800KG	5X114,3	Ø60
251455+250104	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1450 5X120,65	1924	1450	800KG	5X120,65	Ø60
251505	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1500	1974	1500	800KG	N/A	N/A
251505+250102	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1500 5X100	1974	1500	800KG	5X100	Ø56
251505+250103	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1500 5X114,3	1974	1500	800KG	5X114,3	Ø60
251505+250104	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1500 5X120,65	1974	1500	800KG	5X120,65	Ø60
251555	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1550	2024	1550	800KG	N/A	N/A
251555+250102	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1550 5X100	2024	1550	800KG	5X100	Ø56
251555+250103	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1550 5X114,3	2024	1550	800KG	5X114,3	Ø60
251555+250104	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1550 5X120,65	2024	1550	800KG	5X120,65	Ø60
251605	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1600	2074	1600	800KG	N/A	N/A
251605+250102	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1600 5X100	2074	1600	800KG	5X100	Ø56
251605+250103	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1600 5X114,3	2074	1600	800KG	5X114,3	Ø60
251605+250104	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1600 5X120,65	2074	1600	800KG	5X120,65	Ø60
251655	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1650	2124	1650	800KG	N/A	N/A
251655+250102	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1650 5X100	2124	1650	800KG	5X100	Ø56
251655+250103	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1650 5X114,3	2124	1650	800KG	5X114,3	Ø60
251655+250104	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1650 5X120,65	2124	1650	800KG	5X120,65	Ø60
251705	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1700	2174	1700	800KG	N/A	N/A
251705+250102	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1700 5X100	2174	1700	800KG	5X100	Ø56
251705+250103	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1700 5X114,3	2174	1700	800KG	5X114,3	Ø60
251705+250104	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1700 5X120,65	2174	1700	800KG	5X120,65	Ø60
251755	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1750	2224	1750	800KG	N/A	N/A
251755+250102	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1750 5X100	2224	1750	800KG	5X100	Ø56
251755+250103	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1750 5X114,3	2224	1750	800KG	5X114,3	Ø60
251755+250104	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1750 5X120,65	2224	1750	800KG	5X120,65	Ø60
251805	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1800	2274	1800	800KG	N/A	N/A
251805+250102	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1800 5X100	2274	1800	800KG	5X100	Ø56
251805+250103	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1800 5X114,3	2274	1800	800KG	5X114,3	Ø60
251805+250104	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1800 5X120,65	2274	1800	800KG	5X120,65	Ø60

SOLUÇÕES PARA REBOQUES E TRAILERS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A) (MM)	MEDIDA (B) (MM)	CAP. MÁX.	FURAÇÃO RODA	Ø ENCAIXE RODA
251855	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1850	2324	1850	800KG	N/A	N/A
251855+250102	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1850 5X100	2324	1850	800KG	5X100	Ø56
251855+250103	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1850 5X114,3	2324	1850	800KG	5X114,3	Ø60
251855+250104	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1850 5X120,65	2324	1850	800KG	5X120,65	Ø60
251905	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1900	2374	1900	800KG	N/A	N/A
251905+250102	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1900 5X100	2374	1900	800KG	5X100	Ø56
251905+250103	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1900 5X114,3	2374	1900	800KG	5X114,3	Ø60
251905+250104	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1900 5X120,65	2374	1900	800KG	5X120,65	Ø60
251955	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1950	2424	1950	800KG	N/A	N/A
251955+250102	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1950 5X100	2424	1950	800KG	5X100	Ø56
251955+250103	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1950 5X114,3	2424	1950	800KG	5X114,3	Ø60
251955+250104	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1950 5X120,65	2424	1950	800KG	5X120,65	Ø60
252005	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 2000	2474	2000	800KG	N/A	N/A
252005+250102	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 2000 5X100	2474	2000	800KG	5X100	Ø56
252005+250103	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 2000 5X114,3	2474	2000	800KG	5X114,3	Ø60
252005+250104	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 2000 5X120,65	2474	2000	800KG	5X120,65	Ø60
252055	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 2050	2524	2050	800KG	N/A	N/A
252055+250102	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 2050 5X100	2524	2050	800KG	5X100	Ø56
252055+250103	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 2050 5X114,3	2524	2050	800KG	5X114,3	Ø60
252055+250104	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 2050 5X120,65	2524	2050	800KG	5X120,65	Ø60
252105	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 2100	2574	2100	800KG	N/A	N/A
252105+250102	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 2100 5X100	2574	2100	800KG	5X100	Ø56
252105+250103	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 2100 5X114,3	2574	2100	800KG	5X114,3	Ø60
252105+250104	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 2100 5X120,65	2574	2100	800KG	5X120,65	Ø60

SOLUÇÕES PARA REBOQUES E TRAILERS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A) (MM)	MEDIDA (B) (MM)	CAP. MÁX.	FURAÇÃO RODA	Ø ENCAIXE RODA
250905+250105	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 900 4X98 C.F.	1370	900	800KG	4X98	Ø57
250905+250106	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 900 4X100 - 4X108 C.F.	1370	900	800KG	4X100-4X108	Ø57
250905+250107	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 900 5X100 C.F.	1370	900	800KG	5X100	Ø56
250905+250108	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 900 5X114,3 C.F	1370	900	800KG	5X114,3	Ø60
250905+250109	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 900 5X120,65 C.F	1370	900	800KG	5X120,65	Ø60
250955+250105	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 950 4X98 C.F.	1420	950	800KG	4X98	Ø57
250955+250106	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 950 4X100 - 4X108 C.F.	1420	950	800KG	4X100-4X108	Ø57
250955+250107	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 950 5X100 C.F	1420	950	800KG	5X100	Ø56
250955+250108	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 950 5X114,3 C.F	1420	950	800KG	5X114,3	Ø60
250955+250109	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 950 5X120,65 C.F	1420	950	800KG	5X120,65	Ø60
251005+250105	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1000 4X98 C.F.	1470	1000	800KG	4X98	Ø57
251005+250106	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1000 4X100 - 4X108 C.F.	1470	1000	800KG	4X100-4X108	Ø57
251005+250107	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1000 5X100 C.F	1470	1000	800KG	5X100	Ø56
251005+250108	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1000 5X114,3 C.F	1470	1000	800KG	5X114,3	Ø60
251005+250109	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1000 5X120,65 C.F	1470	1000	800KG	5X120,65	Ø60
251055+250105	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1050 4X98 C.F.	1520	1050	800KG	4X98	Ø57
251055+250106	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1050 4X100 - 4X108 C.F.	1520	1050	800KG	4X100-4X108	Ø57
251055+250107	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1050 5X100 C.F	1520	1050	800KG	5X100	Ø56
251055+250108	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1050 5X114,3 C.F	1520	1050	800KG	5X114,3	Ø60
251055+250109	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1050 5X120,65 C.F	1520	1050	800KG	5X120,65	Ø60
251105+250105	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1100 4X98 C.F.	1570	1100	800KG	4X98	Ø57
251105+250106	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1100 4X100 - 4X108 C.F.	1570	1100	800KG	4X100-4X108	Ø57
251105+250107	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1100 5X100 C.F	1570	1100	800KG	5X100	Ø56
251105+250108	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1100 5X114,3 C.F	1570	1100	800KG	5X114,3	Ø60
251105+250109	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1100 5X120,65 C.F	1570	1100	800KG	5X120,65	Ø60
251155+250105	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1150 4X98 C.F.	1620	1150	800KG	4X98	Ø57
251155+250106	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1150 4X100 - 4X108 C.F.	1620	1150	800KG	4X100-4X108	Ø57
251155+250107	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1150 5X100 C.F	1620	1150	800KG	5X100	Ø56
251155+250108	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1150 5X114,3 C.F	1620	1150	800KG	5X114,3	Ø60
251155+250109	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1150 5X120,65 C.F	1620	1150	800KG	5X120,65	Ø60





SOLUÇÕES PARA REBOQUES E TRAILERS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A) (MM)	MEDIDA (B) (MM)	CAP. MÁX.	FURAÇÃO RODA	Ø ENCAIXE RODA
251205+250105	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1200 4X98 C.F.	1670	1200	800KG	4X98	Ø57
251205+250106	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1200 4X100 - 4X108 C.F.	1670	1200	800KG	4X100-4X108	Ø57
251205+250107	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1200 5X100 C.F	1670	1200	800KG	5X100	Ø56
251205+250108	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1200 5X114,3 C.F	1670	1200	800KG	5X114,3	Ø60
251205+250109	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1200 5X120,65 C.F	1670	1200	800KG	5X120,65	Ø60
251255+250105	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1250 4X98 C.F.	1720	1250	800KG	4X98	Ø57
251255+250106	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1250 4X100 - 4X108 C.F.	1720	1250	800KG	4X100-4X108	Ø57
251255+250107	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1250 5X100 C.F	1720	1250	800KG	5X100	Ø56
251255+250108	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1250 5X114,3 C.F	1720	1250	800KG	5X114,3	Ø60
251255+250109	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1250 5X120,65 C.F	1720	1250	800KG	5X120,65	Ø60
251305+250105	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1300 4X98 C.F.	1770	1300	800KG	4X98	Ø57
251305+250106	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1300 4X100 - 4X108 C.F.	1770	1300	800KG	4X100-4X108	Ø57
251305+250107	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1300 5X100 C.F	1770	1300	800KG	5X100	Ø56
251305+250108	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1300 5X114,3 C.F	1770	1300	800KG	5X114,3	Ø60
251305+250109	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1300 5X120,65 C.F	1770	1300	800KG	5X120,65	Ø60
251355+250105	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1350 4X98 C.F.	1820	1350	800KG	4X98	Ø57
251355+250106	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1350 4X100 - 4X108 C.F.	1820	1350	800KG	4X100-4X108	Ø57
251355+250107	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1350 5X100 C.F	1820	1350	800KG	5X100	Ø56
251355+250108	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1350 5X114,3 C.F	1820	1350	800KG	5X114,3	Ø60
251355+250109	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1350 5X120,65 C.F	1820	1350	800KG	5X120,65	Ø60
251405+250105	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1400 4X98 C.F.	1870	1400	800KG	4X98	Ø57
251405+250106	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1400 4X100 - 4X108 C.F.	1870	1400	800KG	4X100-4X108	Ø57
251405+250107	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1400 5X100 C.F	1870	1400	800KG	5X100	Ø56
251405+250108	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1400 5X114,3 C.F	1870	1400	800KG	5X114,3	Ø60
251405+250109	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1400 5X120,65 C.F	1870	1400	800KG	5X120,65	Ø60
251455+250105	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1450 4X98 C.F.	1920	1450	800KG	4X98	Ø57
251455+250106	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1450 4X100 - 4X108 C.F.	1920	1450	800KG	4X100-4X108	Ø57
251455+250107	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1450 5X100 C.F	1920	1450	800KG	5X100	Ø56
251455+250108	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1450 5X114,3 C.F	1920	1450	800KG	5X114,3	Ø60
251455+250109	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1450 5X120,65 C.F	1920	1450	800KG	5X120,65	Ø60
251505+250105	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1500 4X98 C.F.	1970	1500	800KG	4X98	Ø57
251505+250106	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1500 4X100 - 4X108 C.F.	1970	1500	800KG	4X100-4X108	Ø57
251505+250107	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1500 5X100 C.F	1970	1500	800KG	5X100	Ø56
251505+250108	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1500 5X114,3 C.F	1970	1500	800KG	5X114,3	Ø60
251505+250109	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1500 5X120,65 C.F	1970	1500	800KG	5X120,65	Ø60
251555+250105	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1550 4X98 C.F.	2020	1550	800KG	4X98	Ø57
251555+250106	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1550 4X100 - 4X108 C.F.	2020	1550	800KG	4X100-4X108	Ø57
251555+250107	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1550 5X100 C.F	2020	1550	800KG	5X100	Ø56
251555+250108	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1550 5X114,3 C.F	2020	1550	800KG	5X114,3	Ø60
251555+250109	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1550 5X120,65 C.F	2020	1550	800KG	5X120,65	Ø60
251605+250105	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1600 4X98 C.F.	2070	1600	800KG	4X98	Ø57
251605+250106	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1600 4X100 - 4X108 C.F.	2070	1600	800KG	4X100-4X108	Ø57
251605+250107	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1600 5X100 C.F	2070	1600	800KG	5X100	Ø56
251605+250108	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1600 5X114,3 C.F	2070	1600	800KG	5X114,3	Ø60
251605+250109	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1600 5X120,65 C.F	2070	1600	800KG	5X120,65	Ø60

SOLUÇÕES PARA REBOQUES E TRAILERS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A) (MM)	MEDIDA (B) (MM)	CAP. MÁX.	FURAÇÃO RODA	Ø ENCAIXE RODA
251655+250105	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1650 4X98 C.F.	2120	1650	800KG	4X98	Ø57
251655+250106	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1650 4X100 - 4X108 C.F.	2120	1650	800KG	4X100-4X108	Ø57
251655+250107	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1650 5X100 C.F	2120	1650	800KG	5X100	Ø56
251655+250108	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1650 5X114,3 C.F	2120	1650	800KG	5X114,3	Ø60
251655+250109	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1650 5X120,65 C.F	2120	1650	800KG	5X120,65	Ø60
251705+250105	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1700 4X98 C.F.	2170	1700	800KG	4X98	Ø57
251705+250106	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1700 4X100 - 4X108 C.F.	2170	1700	800KG	4X100-4X108	Ø57
251705+250107	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1700 5X100 C.F	2170	1700	800KG	5X100	Ø56
251705+250108	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1700 5X114,3 C.F	2170	1700	800KG	5X114,3	Ø60
251705+250109	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1700 5X120,65 C.F	2170	1700	800KG	5X120,65	Ø60
251755+250105	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1750 4X98 C.F.	2220	1750	800KG	4X98	Ø57
251755+250106	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1750 4X100 - 4X108 C.F.	2220	1750	800KG	4X100-4X108	Ø57
251755+250107	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1750 5X100 C.F	2220	1750	800KG	5X100	Ø56
251755+250108	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1750 5X114,3 C.F	2220	1750	800KG	5X114,3	Ø60
251755+250109	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1750 5X120,65 C.F	2220	1750	800KG	5X120,65	Ø60
251805+250105	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1800 4X98 C.F.	2270	1800	800KG	4X98	Ø57
251805+250106	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1800 4X100 - 4X108 C.F.	2270	1800	800KG	4X100-4X108	Ø57
251805+250107	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1800 5X100 C.F	2270	1800	800KG	5X100	Ø56
251805+250108	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1800 5X114,3 C.F	2270	1800	800KG	5X114,3	Ø60
251805+250109	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1800 5X120,65 C.F	2270	1800	800KG	5X120,65	Ø60
251855+250105	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1850 4X98 C.F.	2320	1850	800KG	4X98	Ø57
251855+250106	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1850 4X100 - 4X108 C.F.	2320	1850	800KG	4X100-4X108	Ø57
251855+250107	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1850 5X100 C.F	2320	1850	800KG	5X100	Ø56
251855+250108	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1850 5X114,3 C.F	2320	1850	800KG	5X114,3	Ø60
251855+250109	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1850 5X120,65 C.F	2320	1850	800KG	5X120,65	Ø60
251905+250105	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1900 4X98 C.F.	2370	1900	800KG	4X98	Ø57
251905+250106	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1900 4X100 - 4X108 C.F.	2370	1900	800KG	4X100-4X108	Ø57
251905+250107	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1900 5X100 C.F	2370	1900	800KG	5X100	Ø56
251905+250108	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1900 5X114,3 C.F	2370	1900	800KG	5X114,3	Ø60
251905+250109	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1900 5X120,65 C.F	2370	1900	800KG	5X120,65	Ø60
251955+250105	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1950 4X98 C.F.	2420	1950	800KG	4X98	Ø57
251955+250106	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1950 4X100 - 4X108 C.F.	2420	1950	800KG	4X100-4X108	Ø57
251955+250107	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1950 5X100 C.F	2420	1950	800KG	5X100	Ø56
251955+250108	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1950 5X114,3 C.F	2420	1950	800KG	5X114,3	Ø60
251955+250109	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 1950 5X120,65 C.F	2420	1950	800KG	5X120,65	Ø60
252005+250105	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 2000 4X98 C.F.	2470	2000	800KG	4X98	Ø57
252005+250106	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 2000 4X100 - 4X108 C.F.	2470	2000	800KG	4X100-4X108	Ø57
252005+250107	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 2000 5X100 C.F	2470	2000	800KG	5X100	Ø56
252005+250108	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 2000 5X114,3 C.F	2470	2000	800KG	5X114,3	Ø60
252005+250109	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 2000 5X120,65 C.F	2470	2000	800KG	5X120,65	Ø60
252055+250105	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 2050 4X98 C.F.	2520	2050	800KG	4X98	Ø57
252055+250106	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 2050 4X100 - 4X108 C.F.	2520	2050	800KG	4X100-4X108	Ø57
252055+250107	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 2050 5X100 C.F	2520	2050	800KG	5X100	Ø56
252055+250108	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 2050 5X114,3 C.F	2520	2050	800KG	5X114,3	Ø60
252055+250109	EIXO DE TORCAO C800KG Ø34 BASE 2050 5X120,65 C.F	2520	2050	800KG	5X120,65	Ø60

SOLUÇÕES PARA REBOQUES E TRAILERS





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A) (MM)	MEDIDA (B) (MM)	CAP. MÁX.	FURAÇÃO RODA	Ø ENCAIXE RODA
251007+250107	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1000MM - 5X100	1493	1000	1200KG	5X100	Ø56
251007+250108	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1000MM - 5X114,3	1493	1000	1200KG	5X114,3	Ø60
251007+250109	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1000MM - 5X120,65	1493	1000	1200KG	5X120,65	Ø60
251057+250107	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1050MM - 5X100	1543	1050	1200KG	5X100	Ø56
251057+250108	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1050MM - 5X114,3	1543	1050	1200KG	5X114,3	Ø60
251057+250109	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1050MM - 5X120,65	1543	1050	1200KG	5X120,65	Ø60
251107+250107	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1100MM - 5X100	1593	1100	1200KG	5X100	Ø56
251107+250108	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1100MM - 5X114,3	1593	1100	1200KG	5X114,3	Ø60
251107+250109	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1100MM - 5X120,65	1593	1100	1200KG	5X120,65	Ø60
251157+250107	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1150MM - 5X100	1643	1150	1200KG	5X100	Ø56
251157+250108	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1150MM - 5X114,3	1643	1150	1200KG	5X114,3	Ø60
251157+250109	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1150MM - 5X120,65	1643	1150	1200KG	5X120,65	Ø60
251207+250107	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1200MM - 5X100	1693	1200	1200KG	5X100	Ø56
251207+250108	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1200MM - 5X114,3	1693	1200	1200KG	5X114,3	Ø60
251207+250109	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1200MM - 5X120,65	1693	1200	1200KG	5X120,65	Ø60
251257+250107	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1250MM - 5X100	1743	1250	1200KG	5X100	Ø56
251257+250108	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1250MM - 5X114,3	1743	1250	1200KG	5X114,3	Ø60
251257+250109	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1250MM - 5X120,65	1743	1250	1200KG	5X120,65	Ø60
251307+250107	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1300MM - 5X100	1793	1300	1200KG	5X100	Ø56
251307+250108	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1300MM - 5X114,3	1793	1300	1200KG	5X114,3	Ø60
251307+250109	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1300MM - 5X120,65	1793	1300	1200KG	5X120,65	Ø60
251357+250107	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1350MM - 5X100	1843	1350	1200KG	5X100	Ø56
251357+250108	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1350MM - 5X114,3	1843	1350	1200KG	5X114,3	Ø60
251357+250109	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1350MM - 5X120,65	1843	1350	1200KG	5X120,65	Ø60
251407+250107	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1400MM - 5X100	1893	1400	1200KG	5X100	Ø56
251407+250108	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1400MM - 5X114,3	1893	1400	1200KG	5X114,3	Ø60
251407+250109	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1400MM - 5X120,65	1893	1400	1200KG	5X120,65	Ø60
251457+250107	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1450MM - 5X100	1943	1450	1200KG	5X100	Ø56
251457+250108	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1450MM - 5X114,3	1943	1450	1200KG	5X114,3	Ø60
251457+250109	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1450MM - 5X120,65	1943	1450	1200KG	5X120,65	Ø60

SOLUÇÕES PARA REBOQUES E TRAILERS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A) (MM)	MEDIDA (B) (MM)	CAP. MÁX.	FURAÇÃO RODA	Ø ENCAIXE RODA
251507+250107	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1500MM - 5X100	1993	1500	1200KG	5X100	Ø56
251507+250108	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1500MM - 5X114,3	1993	1500	1200KG	5X114,3	Ø60
251507+250109	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1500MM - 5X120,65	1993	1500	1200KG	5X120,65	Ø60
251557+250107	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1550MM - 5X100	2043	1550	1200KG	5X100	Ø56
251557+250108	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1550MM - 5X114,3	2043	1550	1200KG	5X114,3	Ø60
251557+250109	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1550MM - 5X120,65	2043	1550	1200KG	5X120,65	Ø60
251607+250107	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1600MM - 5X100	2093	1600	1200KG	5X100	Ø56
251607+250108	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1600MM - 5X114,3	2093	1600	1200KG	5X114,3	Ø60
251607+250109	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1600MM - 5X120,65	2093	1600	1200KG	5X120,65	Ø60
251657+250107	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1650MM - 5X100	2143	1650	1200KG	5X100	Ø56
251657+250108	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1650MM - 5X114,3	2143	1650	1200KG	5X114,3	Ø60
251657+250109	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1650MM - 5X120,65	2143	1650	1200KG	5X120,65	Ø60
251707+250107	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1700MM - 5X100	2193	1700	1200KG	5X100	Ø56
251707+250108	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1700MM - 5X114,3	2193	1700	1200KG	5X114,3	Ø60
251707+250109	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1700MM - 5X120,65	2193	1700	1200KG	5X120,65	Ø60
251757+250107	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1750MM - 5X100	2243	1750	1200KG	5X100	Ø56
251757+250108	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1750MM - 5X114,3	2243	1750	1200KG	5X114,3	Ø60
251757+250109	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1750MM - 5X120,65	2243	1750	1200KG	5X120,65	Ø60
251807+250107	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1800MM - 5X100	2293	1800	1200KG	5X100	Ø56
251807+250108	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1800MM - 5X114,3	2293	1800	1200KG	5X114,3	Ø60
251807+250109	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1800MM - 5X120,65	2293	1800	1200KG	5X120,65	Ø60
251857+250107	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1850MM - 5X100	2343	1850	1200KG	5X100	Ø56
251857+250108	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1850MM - 5X114,3	2343	1850	1200KG	5X114,3	Ø60
251857+250109	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1850MM - 5X120,65	2343	1850	1200KG	5X120,65	Ø60
251907+250107	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1900MM - 5X100	2393	1900	1200KG	5X100	Ø56
251907+250108	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1900MM - 5X114,3	2393	1900	1200KG	5X114,3	Ø60
251907+250109	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1900MM - 5X120,65	2393	1900	1200KG	5X120,65	Ø60
251957+250107	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1950MM - 5X100	2443	1950	1200KG	5X100	Ø56
251957+250108	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1950MM - 5X114,3	2443	1950	1200KG	5X114,3	Ø60
251957+250109	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 1950MM - 5X120,65	2443	1950	1200KG	5X120,65	Ø60
252007+250107	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 2000MM - 5X100	2493	2000	1200KG	5X100	Ø56
252007+250108	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 2000MM - 5X114,3	2493	2000	1200KG	5X114,3	Ø60
252007+250109	EIXO DE TORCAO C1200KG - ROL.Ø34 - BASE 2000MM - 5X120,65	2493	2000	1200KG	5X120,65	Ø60

SOLUÇÕES PARA REBOQUES E TRAILERS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A) (MM)	MEDIDA (B) (MM)	CAP. MÁX.	FURAÇÃO RODA	Ø ENCAIXE RODA
251008+250107	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1000MM - 5X100	1493	1000	1500KG	5X100	56
251008+250108	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1000MM - 5X114,3	1493	1000	1500KG	5X114,3	60
251008+250109	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1000MM - 5X120,65	1493	1000	1500KG	5X120,65	60
251058+250107	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1050MM - 5X100	1543	1050	1500KG	5X100	56
251058+250108	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1050MM - 5X114,3	1543	1050	1500KG	5X114,3	60
251058+250109	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1050MM - 5X120,65	1543	1050	1500KG	5X120,65	60
251108+250107	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1100MM - 5X100	1593	1100	1500KG	5X100	56
251108+250108	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1100MM - 5X114,3	1593	1100	1500KG	5X114,3	60
251108+250109	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1100MM - 5X120,65	1593	1100	1500KG	5X120,65	60
251158+250107	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1150MM - 5X100	1643	1150	1500KG	5X100	56
251158+250108	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1150MM - 5X114,3	1643	1150	1500KG	5X114,3	60
251158+250109	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1150MM - 5X120,65	1643	1150	1500KG	5X120,65	60
251208+250107	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1200MM - 5X100	1693	1200	1500KG	5X100	56
251208+250108	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1200MM - 5X114,3	1693	1200	1500KG	5X114,3	60
251208+250109	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1200MM - 5X120,65	1693	1200	1500KG	5X120,65	60
251258+250107	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1250MM - 5X100	1743	1250	1500KG	5X100	56
251258+250108	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1250MM - 5X114,3	1743	1250	1500KG	5X114,3	60
251258+250109	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1250MM - 5X120,65	1743	1250	1500KG	5X120,65	60
251308+250107	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1300MM - 5X100	1793	1300	1500KG	5X100	56
251308+250108	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1300MM - 5X114,3	1793	1300	1500KG	5X114,3	60
251308+250109	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1300MM - 5X120,65	1793	1300	1500KG	5X120,65	60
251358+250107	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1350MM - 5X100	1843	1350	1500KG	5X100	56
251358+250108	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1350MM - 5X114,3	1843	1350	1500KG	5X114,3	60
251358+250109	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1350MM - 5X120,65	1843	1350	1500KG	5X120,65	60
251408+250107	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1400MM - 5X100	1893	1400	1500KG	5X100	56
251408+250108	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1400MM - 5X114,3	1893	1400	1500KG	5X114,3	60
251408+250109	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1400MM - 5X120,65	1893	1400	1500KG	5X120,65	60
251458+250107	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1450MM - 5X100	1943	1450	1500KG	5X100	56
251458+250108	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1450MM - 5X114,3	1943	1450	1500KG	5X114,3	60
251458+250109	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1450MM - 5X120,65	1943	1450	1500KG	5X120,65	60


SOLUÇÕES PARA REBOQUES E TRAILERS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A) (MM)	MEDIDA (B) (MM)	CAP. MÁX.	FURAÇÃO RODA	Ø ENCAIXE RODA
251508+250107	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1500MM - 5X100	1993	1500	1500KG	5X100	56
251508+250108	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1500MM - 5X114,3	1993	1500	1500KG	5X114,3	60
251508+250109	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1500MM - 5X120,65	1993	1500	1500KG	5X120,65	60
251558+250107	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1550MM - 5X100	2043	1550	1500KG	5X100	56
251558+250108	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1550MM - 5X114,3	2043	1550	1500KG	5X114,3	60
251558+250109	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1550MM - 5X120,65	2043	1550	1500KG	5X120,65	60
251608+250107	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1600MM - 5X100	2093	1600	1500KG	5X100	56
251608+250108	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1600MM - 5X114,3	2093	1600	1500KG	5X114,3	60
251608+250109	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1600MM - 5X120,65	2093	1600	1500KG	5X120,65	60
251658+250107	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1650MM - 5X100	2143	1650	1500KG	5X100	56
251658+250108	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1650MM - 5X114,3	2143	1650	1500KG	5X114,3	60
251658+250109	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1650MM - 5X120,65	2143	1650	1500KG	5X120,65	60
251708+250107	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1700MM - 5X100	2193	1700	1500KG	5X100	56
251708+250108	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1700MM - 5X114,3	2193	1700	1500KG	5X114,3	60
251708+250109	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1700MM - 5X120,65	2193	1700	1500KG	5X120,65	60
251758+250107	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1750MM - 5X100	2243	1750	1500KG	5X100	56
251758+250108	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1750MM - 5X114,3	2243	1750	1500KG	5X114,3	60
251758+250109	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1750MM - 5X120,65	2243	1750	1500KG	5X120,65	60
251808+250107	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1800MM - 5X100	2293	1800	1500KG	5X100	56
251808+250108	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1800MM - 5X114,3	2293	1800	1500KG	5X114,3	60
251808+250109	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1800MM - 5X120,65	2293	1800	1500KG	5X120,65	60
251858+250107	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1850MM - 5X100	2343	1850	1500KG	5X100	56
251858+250108	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1850MM - 5X114,3	2343	1850	1500KG	5X114,3	60
251858+250109	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1850MM - 5X120,65	2343	1850	1500KG	5X120,65	60
251908+250107	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1900MM - 5X100	2393	1900	1500KG	5X100	56
251908+250108	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1900MM - 5X114,3	2393	1900	1500KG	5X114,3	60
251908+250109	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1900MM - 5X120,65	2393	1900	1500KG	5X120,65	60
251958+250107	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1950MM - 5X100	2443	1950	1500KG	5X100	56
251958+250108	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1950MM - 5X114,3	2443	1950	1500KG	5X114,3	60
251958+250109	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 1950MM - 5X120,65	2443	1950	1500KG	5X120,65	60
252008+250107	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 2000MM - 5X100	2493	2000	1500KG	5X100	56
252008+250108	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 2000MM - 5X114,3	2493	2000	1500KG	5X114,3	60
252008+250109	EIXO DE TORCAO C1500KG - ROL.Ø34 - BASE 2000MM - 5X120,65	2493	2000	1500KG	5X120,65	60




EIXO FIXO SEXTAVADO

Eixo com formato sextavado




**27% +
RESISTÊNCIA!**


Eixo com tubo redondo



Eixo com tubo sextavado




NOVA TECNOLOGIA




Acompanha todos os parafusos e porcas de fixação do conjunto

SOLUÇÕES PARA REBOQUES E TRAILERS




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A) (MM)	MEDIDA (B) (MM)	CUBO -TAMBOR	FURAÇÃ O	CAPACIDA- DE MÁX.
259200+250102	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1200 B-840MM + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø34 - 5 X 100 + Ø56	1200	840	CUBO	5X100	1500KG
259200+250105	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1200 B-840MM+KIT (PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXO Ø34-4X98 +Ø56	1200	840	TAMBOR	4X98	1000KG
259200+250106	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1200 B 840MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXO Ø34-4X100-4X108+Ø56	1200	840	TAMBOR	4X100/108	1000KG
259200+250107	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1200 B-840MM+KIT (PAR) TAMBOR FREIO HID.P-EIXO Ø34-5X100+Ø56	1200	840	TAMBOR	5X100	1500KG
259200+250108	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1200 B-840MM+KIT(PAR) TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X114,3+Ø60	1200	840	TAMBOR	5X114	1500KG
259200+250109	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1200 B 840MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X120,65+Ø60	1200	840	TAMBOR	5X120	1500KG
259201+250105	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1250 B-890MM+KIT (PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXO Ø34-4X98 +Ø56	1250	890	TAMBOR	4X98	1000KG
259201+250106	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1250 B-890MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXO Ø34-4X100-4X108+Ø56	1250	890	TAMBOR	4X100/108	1000KG
259201+250107	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1250 B-890MM+KIT (PAR) TAMBOR FREIO HID.P-EIXO Ø34-5X100+Ø56	1250	890	TAMBOR	5X100	1500KG
259201+250108	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1250 B-890MM+KIT(PAR) TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X114,3+Ø60	1250	890	TAMBOR	5X114	1500KG
259201+250109	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1250 B-890MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X120,65+Ø60	1250	890	TAMBOR	5X120	1500KG
259202+250105	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1300 B-940MM+KIT (PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXO Ø34-4X98 +Ø56	1300	940	TAMBOR	4X98	1000KG
259202+250106	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1300 B-940MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXO Ø34-4X100-4X108+Ø56	1300	940	TAMBOR	4X100/108	1000KG
259202+250107	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1300 B-940MM+KIT (PAR) TAMBOR FREIO HID.P EIXO Ø34-5X100+Ø56	1300	940	TAMBOR	5X100	1500KG
259202+250108	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1300 B-940MM+KIT(PAR) TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X114,3+Ø60	1300	940	TAMBOR	5X114	1500KG
259202+250109	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1300 B-940MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X120,65+Ø60	1300	940	TAMBOR	5X120	1500KG
259203+250105	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1350 B-990MM+KIT (PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXO Ø34-4X98 +Ø56	1350	990	TAMBOR	4X98	1000KG
259203+250106	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1350 B-990MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXO Ø34-4X100-4X108+Ø56	1350	990	TAMBOR	4X100/108	1000KG
259203+250107	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1350 B-990MM+KIT (PAR) TAMBOR FREIO HID.P-EIXO Ø34-5X100+Ø56	1350	990	TAMBOR	5X100	1500KG
259203+250108	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1350 B-990MM+KIT(PAR) TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X114,3+Ø60	1350	990	TAMBOR	5X114	1500KG

SOLUÇÕES PARA REBOQUES E TRAILERS




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A) (MM)	MEDIDA (B) (MM)	CUBO -TAMBOR	FURAÇÃ O	CAPACIDA- DE MÁX.
259203+250109	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1350 B-990MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X120,65+Ø60	1350	990	TAMBOR	5X120	1500KG
259204+250105	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1400 B-1040MM+KIT (PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXO Ø34-4X98+Ø56	1400	1040	TAMBOR	4X98	1000KG
259204+250106	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1400 B-1040MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-4X100-4X108+Ø56	1400	1040	TAMBOR	4X100/108	1000KG
259204+250107	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1400 B-1040MM+KIT (PAR) TAMBOR FREIO HID.P-EIXO Ø34-5X100+Ø5	1400	1040	TAMBOR	5X100	1500KG
259204+250108	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1400 B-1040MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X114,3+Ø60	1400	1040	TAMBOR	5X114	1500KG
259204+250109	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1400 B-1040MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X120,65+Ø60	1400	1040	TAMBOR	5X120	1500KG
259205+250105	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1450 B-1090MM+KIT (PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXO Ø34-4X98 +Ø56	1450	1090	TAMBOR	4X98	1000KG
259205+250106	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1450 B-1090MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-4X100-4X108+Ø56	1450	1090	TAMBOR	4X100/108	1000KG
259205+250107	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1450 B-1090MM+KIT (PAR) TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X100+Ø56	1450	1090	TAMBOR	5X100	1500KG
259205+250108	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1450 B-1090MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X114,3+Ø60	1450	1090	TAMBOR	5X114	1500KG
259205+250109	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1450 B-1090MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X120,65+Ø60	1450	1090	TAMBOR	5X120	1500KG
259206+250105	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1500 B-1140MM+KIT (PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXO Ø34-4X98+Ø56	1500	1140	TAMBOR	4X98	1000KG
259206+250106	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1500 B-1140MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-4X100 4X108+Ø56	1500	1140	TAMBOR	4X100/108	1000KG
259206+250107	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1500 B-1140MM+KIT (PAR) TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X100+Ø56	1500	1140	TAMBOR	5X100	1500KG
259206+250108	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1500 B-1140MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X114,3+Ø60	1500	1140	TAMBOR	5X114	1500KG
259206+250109	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1500 B-1140MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X120,65+Ø60	1500	1140	TAMBOR	5X120	1500KG
259207+250102	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1550 B-1190MM + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø34 - 5 X 100 +Ø56	1550	1190	CUBO	5X100	1500KG
259207+250105	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1550 B-1190MM+KIT (PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXO Ø34-4X98+Ø56	1550	1190	TAMBOR	4X98	1000KG
259207+250106	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1550 B-1190MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-4X100-4X108+Ø56	1550	1190	TAMBOR	4X100/108	1000KG
259207+250107	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1550 B-1190MM+KIT (PAR) TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X100+Ø56	1550	1190	TAMBOR	5X100	1500KG
259207+250108	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1550 B-1190MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X114,3+Ø60	1550	1190	TAMBOR	5X114	1500KG
259207+250109	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1550 B-1190MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X120,65+Ø60	1550	1190	TAMBOR	5X120	1500KG
259208+250105	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1600 B-1240MM+KIT (PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXO Ø34-4X98 +Ø56	1600	1240	TAMBOR	4X98	1000KG

SOLUÇÕES PARA REBOQUES E TRAILERS




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A) (MM)	MEDIDA (B) (MM)	CUBO -TAMBOR	FURAÇÃ O	CAPACIDA- DE MÁX.
259208+250106	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1600 B1240MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-4X100-4X108+Ø56	1600	1240	TAMBOR	4X100/108	1000KG
259208+250107	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1600 B-1240MM+KIT (PAR) TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X100+Ø56	1600	1240	TAMBOR	5X100	1500KG
259208+250108	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1600 B-1240MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X114,3+Ø60	1600	1240	TAMBOR	5X114	1500KG
259208+250109	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1600 B-1240MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X120,65+Ø60	1600	1240	TAMBOR	5X120	1500KG
259209+250102	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1650 B-1290MM + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø34 - 5 X 100 +Ø56	1650	1290	CUBO	5X100	1500KG
259209+250105	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1650 B-1290MM+KIT (PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXO Ø34-4X98 +Ø56	1650	1290	TAMBOR	4X98	1000KG
259209+250106	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1650 B-1290MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-4X100-4X108+Ø56	1650	1290	TAMBOR	4X100/108	1000KG
259209+250107	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1650 B-1290MM+KIT (PAR) TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X100+Ø56	1650	1290	TAMBOR	5X100	1500KG
259209+250108	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1650 B-1290MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X114,3+Ø60	1650	1290	TAMBOR	5X114	1500KG
259209+250109	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1650 B-1290MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X120,65+Ø60	1650	1290	TAMBOR	5X120	1500KG
259210+250105	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1700 B-1340MM+KIT (PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXO Ø34-4X98+Ø56	1700	1340	TAMBOR	4X98	1000KG
259210+250106	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1700 B-1340MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-4X100-4X108+Ø56	1700	1340	TAMBOR	4X100/108	1000KG
259210+250107	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1700 B-1340MM+KIT (PAR) TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X100+Ø56	1700	1340	TAMBOR	5X100	1500KG
259210+250108	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1700 B-1340MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X114,3+Ø60	1700	1340	TAMBOR	5X114	1500KG
259210+250109	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1700 B-1340MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X120,65+Ø60	1700	1340	TAMBOR	5X120	1500KG
259211+250102	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1750 B-1390MM + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø34 - 5 X 100 +Ø56	1750	1390	CUBO	5X100	1500KG
259211+250105	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1750 B-1390MM+KIT (PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXO Ø34-4X98+Ø56	1750	1390	TAMBOR	4X98	1000KG
259211+250106	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1750 B-1390MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-4X100-4X108+Ø56	1750	1390	TAMBOR	4X100/108	1000KG
259211+250107	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1750 B-1390MM+KIT (PAR) TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X100+Ø56	1750	1390	TAMBOR	5X100	1500KG
259211+250108	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1750 B-1390MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X114,3+Ø60	1750	1390	TAMBOR	5X114	1500KG
259211+250109	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1750 B-1390MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X120,65+Ø60	1750	1390	TAMBOR	5X120	1500KG
259212+250105	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1800 B-1440MM+KIT (PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXO Ø34-4X98 +Ø56	1800	1440	TAMBOR	4X98	1000KG
259212+250106	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1800 B-1440MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-4X100-4X108+Ø56	1800	1440	TAMBOR	4X100/108	1000KG

SOLUÇÕES PARA REBOQUES E TRAILERS




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A) (MM)	MEDIDA (B) (MM)	CUBO -TAMBOR	FURAÇÃ O	CAPACIDA- DE MÁX.
259212+250107	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1800 B-1440MM+KIT (PAR) TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X100+Ø56	1800	1440	TAMBOR	5X100	1500KG
259212+250108	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1800 B-1440MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X114,3+Ø60	1800	1440	TAMBOR	5X114	1500KG
259212+250109	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1800 B-1440MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X120,65+Ø60	1800	1440	TAMBOR	5X120	1500KG
259213+250105	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1850 B-1490MM+KIT (PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXO Ø34-4X98+Ø56	1850	1490	TAMBOR	4X98	1000KG
259213+250106	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1850 B-1490MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-4X100 4X108+Ø56	1850	1490	TAMBOR	4X100/108	1000KG
259213+250107	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1850 B-1490MM+KIT (PAR) TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X100+Ø56	1850	1490	TAMBOR	5X100	1500KG
259213+250108	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1850 B-1490MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X114,3+Ø60	1850	1490	TAMBOR	5X114	1500KG
259213+250109	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1850 B-1490MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X120,65+Ø60	1850	1490	TAMBOR	5X120	1500KG
259214+250105	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1900 B-1540MM+KIT (PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXO Ø34-4X98 +Ø56	1900	1540	TAMBOR	4X98	1000KG
259214+250106	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1900 B-1540MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-4X100-4X108+Ø56	1900	1540	TAMBOR	4X100/108	1000KG
259214+250107	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1900 B-1540MM+KIT (PAR) TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X100+Ø56	1900	1540	TAMBOR	5X100	1500KG
259214+250108	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1900 B-1540MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X114,3+Ø60	1900	1540	TAMBOR	5X114	1500KG
259214+250109	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1900 B-1540MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X120,65+Ø60	1900	1540	TAMBOR	5X120	1500KG
259215+250102	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1950 B-1590MM + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø34 - 5 X 100 +Ø56	1950	1590	CUBO	5X100	1500KG
259215+250105	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1950 B-1590MM+KIT (PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXO Ø34-4X98 +Ø56	1950	1590	TAMBOR	4X98	1000KG
259215+250106	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1950 B-1590MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-4X100-4X108+Ø56	1950	1590	TAMBOR	4X100/108	1000KG
259215+250107	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1950 B-1590MM+KIT (PAR) TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X100+Ø56	1950	1590	TAMBOR	5X100	1500KG
259215+250108	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1950 B-1590MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X114,3+Ø60	1950	1590	TAMBOR	5X114	1500KG
259215+250109	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-1950 B-1590MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X120,65+Ø60	1950	1590	TAMBOR	5X120	1500KG
259216+250105	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-2000 B-1640MM+KIT (PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXO Ø34-4X98+Ø56	2000	1640	TAMBOR	4X98	1000KG
259216+250106	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-2000 B-1640MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-4X100-4X108+Ø56	2000	1640	TAMBOR	4X100/108	1000KG
259216+250107	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-2000 B-1640MM+KIT (PAR) TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X100+Ø56	2000	1640	TAMBOR	5X100	1500KG
259216+250108	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-2000 B-1640MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X114,3+Ø60	2000	1640	TAMBOR	5X114	1500KG

SOLUÇÕES PARA REBOQUES E TRAILERS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A) (MM)	MEDIDA (B) (MM)	CUBO -TAMBOR	FURAÇÃ O	CAPACIDA- DE MÁX.
259216+250109	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-2000 B-1640MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X120,65+Ø60	2000	1640	TAMBOR	5X120	1500KG
259217+250105	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-2050 B-1690MM+KIT (PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXO Ø34-4X98 +Ø56	2050	1690	TAMBOR	4X98	1000KG
259217+250106	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-2050 B-1690MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-4X100-4X108+Ø56	2050	1690	TAMBOR	4X100/108	1000KG
259217+250107	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-2050 B-1690MM+KIT (PAR) TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X100+Ø56	2050	1690	TAMBOR	5X100	1500KG
259217+250108	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-2050 B-1690MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X114,3+Ø60	2050	1690	TAMBOR	5X114	1500KG
259217+250109	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-2050 B-1690MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X120,65+Ø60	2050	1690	TAMBOR	5X120	1500KG
259218+250105	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-2100 B-1740MM+KIT (PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXO Ø34-4X98 +Ø56	2100	1740	TAMBOR	4X98	1000KG
259218+250106	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-2100 B-1740MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-4X100-4X108+Ø56	2100	1740	TAMBOR	4X100/108	1000KG
259218+250107	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-2100 B-1740MM+KIT (PAR) TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X100+Ø56	2100	1740	TAMBOR	5X100	1500KG
259218+250108	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-2100 B-1740MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X114,3+Ø60	2100	1740	TAMBOR	5X114	1500KG
259218+250109	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-2100 B-1740MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X120,65+Ø60	2100	1740	TAMBOR	5X120	1500KG
259219+250105	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-2150 B-1790MM+KIT (PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXO Ø34-4X98 +Ø56	2150	1790	TAMBOR	4X98	1000KG
259219+250106	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-2150 B-1790MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-4X100-4X108+Ø56	2150	1790	TAMBOR	4X100/108	1000KG
259219+250107	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-2150 B-1790MM+KIT (PAR) TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X100+Ø56	2150	1790	TAMBOR	5X100	1500KG
259219+250108	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-2150 B-1790MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X114,3+Ø60	2150	1790	TAMBOR	5X114	1500KG
259219+250109	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-2150 B-1790MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X120,65+Ø60	2150	1790	TAMBOR	5X120	1500KG
259220+250105	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-2200 B-1840MM+KIT (PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXO Ø34-4X98 +Ø56	2200	1840	TAMBOR	4X98	1000KG
259220+250106	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-2200 B-1840MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-4X100-4X108+Ø56	2200	1840	TAMBOR	4X100/108	1000KG
259220+250107	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-2200 B-1840MM+KIT (PAR) TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X100+Ø56	2200	1840	TAMBOR	5X100	1500KG
259220+250108	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-2200 B-1840MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X114,3+Ø60	2200	1840	TAMBOR	5X114	1500KG
259220+250109	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-2200 B-1840MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X120,65+Ø60	2200	1840	TAMBOR	5X120	1500KG
259221+250105	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-2250 B-1890MM+KIT (PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXO Ø34-4X98 +Ø56	2250	1890	TAMBOR	4X98	1000KG
259221+250106	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-2250 B-1890MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-4X100-4X108+Ø56	2250	1890	TAMBOR	4X100/108	1000KG



SOLUÇÕES PARA REBOQUES E TRAILERS




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A) (MM)	MEDIDA (B) (MM)	CUBO -TAMBOR	FURAÇÃ O	CAPACIDA- DE MÁX.
259221+250107	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-2250 B-1890MM+KIT (PAR) TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X100+Ø56	2250	1890	TAMBOR	5X100	1500KG
259221+250108	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-2250 B- 1890MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X114,3+Ø60	2250	1890	TAMBOR	5X114	1500KG
259221+250109	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-2250 B-1890MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X120,65+Ø60	2250	1890	TAMBOR	5X120	1500KG
259222+250105	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-2300 B-1940MM+KIT (PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXO Ø34-4X98+Ø56	2300	1940	TAMBOR	4X98	1000KG
259222+250106	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-2300 B-1940MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-4X100- 4X108+Ø56	2300	1940	TAMBOR	4X100/108	1000KG
259222+250107	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-2300 B-1940MM+KIT (PAR) TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X100+Ø56	2300	1940	TAMBOR	5X100	1500KG
259222+250108	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-2300 B-1940MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X114,3+Ø60	2300	1940	TAMBOR	5X114	1500KG
259222+250109	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-2300 B- 1940MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X120,65+Ø60	2300	1940	TAMBOR	5X120	1500KG
259223+250105	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-2350 B-1990MM+KIT (PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXO Ø34-4X98 +Ø56	2350	1990	TAMBOR	4X98	1000KG
259223+250106	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-2350 B- 1990MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-4X100-4X108+Ø56	2350	1990	TAMBOR	4X100/108	1000KG
259223+250107	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-2350 B-1990MM+KIT (PAR) TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X100+Ø56	2350	1990	TAMBOR	5X100	1500KG
259223+250108	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-2350 B- 1990MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X114,3+Ø60	2350	1990	TAMBOR	5X114	1500KG
259223+250109	EIXO FIXO SEXTAVADO C1500KG A-2350 B-1990MM+KIT(PAR)TAMBOR FREIO HID.P-EIXOØ34-5X120,65+Ø60	2350	1990	TAMBOR	5X120	1500KG



EIXO FIXO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A) (MM)	MEDIDA (B) (MM)	CAP. MÁX.	TRATAMENTO	CUBO DE RODA
259100	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1220 B-800-950	1.220	800 - 950	750KG	ZINCADO BRANCO	ROLAMENTO FIAT
259101	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1270 B-850-1000	1.270	950 - 1.000	750KG	ZINCADO BRANCO	ROLAMENTO FIAT
259102	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1320 B-900-1050	1.320	900 - 1.050	750KG	ZINCADO BRANCO	ROLAMENTO FIAT
259103	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1370 B-950-1100	1.370	950 - 1.100	750KG	ZINCADO BRANCO	ROLAMENTO FIAT
259104	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1420 B-1000-1150	1.420	1.000 - 1.150	750KG	ZINCADO BRANCO	ROLAMENTO FIAT
259105	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1470 B-1050-1200	1.470	1.050 - 1.200	750KG	ZINCADO BRANCO	ROLAMENTO FIAT
259106	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1520 B-1100-1250	1.520	1.100 - 1.250	750KG	ZINCADO BRANCO	ROLAMENTO FIAT
259107	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1570 B-1150-1300	1.570	1.150 - 1.300	750KG	ZINCADO BRANCO	ROLAMENTO FIAT
259108	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1620 B-1200-1350	1.620	1.200 - 1.350	750KG	ZINCADO BRANCO	ROLAMENTO FIAT
259109	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1670 B-1250-1400	1.670	1.250 - 1.400	750KG	ZINCADO BRANCO	ROLAMENTO FIAT
259110	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1720 B-1300-1450	1.720	1.300 - 1.450	750KG	ZINCADO BRANCO	ROLAMENTO FIAT
259111	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1770 B-1350-1500	1.770	1.350 - 1.500	750KG	ZINCADO BRANCO	ROLAMENTO FIAT
259112	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1820 B-1400-1550	1.820	1.400 - 1.550	750KG	ZINCADO BRANCO	ROLAMENTO FIAT
259113	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1870 B-1450-1600	1.870	1.450 - 1.600	750KG	ZINCADO BRANCO	ROLAMENTO FIAT
259114	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1920 B-1500-1650	1.920	1.500 - 1.650	750KG	ZINCADO BRANCO	ROLAMENTO FIAT
259115	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1970 B-1550-1700	1.970	1.550 - 1.750	750KG	ZINCADO BRANCO	ROLAMENTO FIAT
259116	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-2020 B-1600-1750	2.020	1.600 - 1.750	750KG	ZINCADO BRANCO	ROLAMENTO FIAT
259117	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-2070 B-1650-1800	2.070	1.650 - 1.800	750KG	ZINCADO BRANCO	ROLAMENTO FIAT
259118	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-2120 B-1700-1850	2.120	1.700 - 1.850	750KG	ZINCADO BRANCO	ROLAMENTO FIAT
259119	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-2170 B-1750-1900	2.170	1.750 - 1.900	750KG	ZINCADO BRANCO	ROLAMENTO FIAT
259120	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-2220 B-1800-1950	2.220	1.800 - 1.950	750KG	ZINCADO BRANCO	ROLAMENTO FIAT
259121	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-2270 B-1850-2000	2.270	1.850 - 2.000	750KG	ZINCADO BRANCO	ROLAMENTO FIAT
259122	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-2320 B-1900-2050	2.320	1.900 - 2.050	750KG	ZINCADO BRANCO	ROLAMENTO FIAT
259123	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-2370 B-1950-2100	2.370	1.950 - 2.100	750KG	ZINCADO BRANCO	ROLAMENTO FIAT



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A) (MM)	MEDIDA (B) (MM)	CAP. MÁX.	TRATAMENTO	CUBO DE RODA
259100+250101	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1312 B-800-950 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X100 - 4X108	1.312	800 - 950	750KG	ZINCADO BRANCO	4X100-4X108
259100+250100	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1308 B-800-950 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X98	1.308	800 - 950	750KG	ZINCADO BRANCO	4X98
259101+250101	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1362 B-850-1000 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X100 - 4X108	1.362	850 - 1.000	750KG	ZINCADO BRANCO	4X100-4X108
259101+250100	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1358 B-850-1000 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X98	1.358	850 - 1.000	750KG	ZINCADO BRANCO	4X98
259102+250101	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1412 B-900-1050 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X100 - 4X108	1.412	900 - 1.050	750KG	ZINCADO BRANCO	4X100-4X108
259102+250100	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1408 B-900-1050 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X98	1.408	900 - 1.050	750KG	ZINCADO BRANCO	4X98
259103+250101	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1462 B-950-1100 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X100 - 4X108	1.462	950 - 1.100	750KG	ZINCADO BRANCO	4X100-4X108
259103+250100	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1458 B-950-1100 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X98	1.458	950 - 1.100	750KG	ZINCADO BRANCO	4X98
259104+250101	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1512 B-1000-1150 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X100 - 4X108	1.512	1.000 - 1.150	750KG	ZINCADO BRANCO	4X100-4X108
259104+250100	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1508 B-1000-1150 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X98	1.508	1.000 - 1.150	750KG	ZINCADO BRANCO	4X98
259105+250101	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1562 B-1050-1200 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X100 - 4X108	1.562	1.050-1.200	750KG	ZINCADO BRANCO	4X100-4X108
259105+250100	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1558 B-1050-1200 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X98	1.558	1.050-1.200	750KG	ZINCADO BRANCO	4X98
259106+250101	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1612 B-1100-1250 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X100 - 4X108	1.612	1.100 - 1.250	750KG	ZINCADO BRANCO	4X100-4X108
259106+250100	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1608 B-1100-1250 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X98	1.608	1.100 - 1.250	750KG	ZINCADO BRANCO	4X98

SOLUÇÕES PARA REBOQUES E TRAILERS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A) (MM)	MEDIDA (B) (MM)	CAP. MÁX.	TRATAMENTO	CUBO DE RODA
259107+250101	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1662 B-1150-1300 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X100 - 4X108	1.662	1.150 - 1.300	750KG	ZINCADO BRANCO	4X100-4X108
259107+250100	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1658 B-1150-1300 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X98	1.658	1.150 - 1.300	750KG	ZINCADO BRANCO	4X98
259108+250101	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1712 B-1200-1350 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X100 - 4X108	1.712	1.200 - 1.350	750KG	ZINCADO BRANCO	4X100-4X108
259108+250100	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1708 B-1200-1350 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X98	1.708	1.200 - 1.350	750KG	ZINCADO BRANCO	4X98
259109+250101	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1762 B-1250-1400 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X100 - 4X108	1.762	1.250 - 1.400	750KG	ZINCADO BRANCO	4X100-4X108
259109+250100	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1758 B-1250-1400 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X98	1.758	1.250 - 1.400	750KG	ZINCADO BRANCO	4X98
259110+250101	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1812 B-1300-1450 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X100 - 4X108	1.812	1.300 - 1.450	750KG	ZINCADO BRANCO	4X100-4X108
259110+250100	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1808 B-1300-1450 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X98	1.808	1.300 - 1.450	750KG	ZINCADO BRANCO	4X98
259111+250101	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1862 B-1350-1500 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X100 - 4X108	1.862	1.350 - 1.500	750KG	ZINCADO BRANCO	4X100-4X108
259111+250100	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1858 B-1350-1500 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X98	1.858	1.350 - 1.500	750KG	ZINCADO BRANCO	4X98
259112+250101	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1912 B-1400-1550 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X100 - 4X108	1.912	1.400 - 1.550	750KG	ZINCADO BRANCO	4X100-4X108
259112+250100	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1908 B-1400-1550 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X98	1.908	1.400 - 1.550	750KG	ZINCADO BRANCO	4X98
259113+250101	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1962 B-1450-1600 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X100 - 4X108	1.962	1.450 - 1.600	750KG	ZINCADO BRANCO	4X100-4X108
259113+250100	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-1958 B-1450-1600 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X98	1.958	1.450 - 1.600	750KG	ZINCADO BRANCO	4X98
259114+250101	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-2012 B-1500-1650 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X100 - 4X108	2.012	1.500 - 1.650	750KG	ZINCADO BRANCO	4X100-4X108
259114+250100	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-2008 B-1500-1650 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X98	2.008	1.500 - 1.650	750KG	ZINCADO BRANCO	4X98
259115+250101	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-2062 B-1550-1700 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X100 - 4X108	2.062	1.550 - 1.700	750KG	ZINCADO BRANCO	4X100-4X108
259115+250100	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-2058 B-1550-1700 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X98	2.058	1.550 - 1.700	750KG	ZINCADO BRANCO	4X98
259116+250101	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-2112 B-1600-1750 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X100 - 4X108	2.112	1.600 - 1.750	750KG	ZINCADO BRANCO	4X100-4X108
259116+250100	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-2108 B-1600-1750 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X98,	2.108	1.600 - 1.750	750KG	ZINCADO BRANCO	4X98
259117+250101	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-2162 B-1650-1800 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X100 - 4X108	2.162	1.650 - 1.800	750KG	ZINCADO BRANCO	4X100-4X108
259117+250100	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-2158 B-1650-1800 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X98	2.158	1.650 - 1.800	750KG	ZINCADO BRANCO	4X98
259118+250101	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-2212 B-1700-1850 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X100 - 4X108	2.212	1.700 - 1.850	750KG	ZINCADO BRANCO	4X100-4X108
259118+250100	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-2208 B-1700-1850 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X98	2.208	1.700 - 1.850	750KG	ZINCADO BRANCO	4X98
259119+250101	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-2262 B-1750-1900 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X100 - 4X108	2.262	1.750 - 1.900	750KG	ZINCADO BRANCO	4X100-4X108
259119+250100	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-2258 B-1750-1900 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X98	2.258	1.750 - 1.900	750KG	ZINCADO BRANCO	4X98



SOLUÇÕES PARA REBOQUES E TRAILERS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A) (MM)	MEDIDA (B) (MM)	CAP. MÁX.	TRATAMENTO	CUBO DE RODA
259120+250101	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-2312 B-1800-1950 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X100 - 4X108	2.312	1.800 - 1.950	750KG	ZINCADO BRANCO	4X100-4X108
259120+250100	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-2308 B-1800-1950 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X98	2.308	1.800 - 1.950	750KG	ZINCADO BRANCO	4X98
259121+250101	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-2362 B-1850-2000 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X100 - 4X108	2.362	1.850 - 2.000	750KG	ZINCADO BRANCO	4X100-4X108
259121+250100	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-2358 B-1850-2000 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X98	2.358	1.850 - 2.000	750KG	ZINCADO BRANCO	4X98
259122+250101	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-2412 B-1900-2050 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X100 - 4X108	2.412	1.900 - 2.050	750KG	ZINCADO BRANCO	4X100-4X108
259122+250100	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-2408 B-1900-2050 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X98	2.408	1.900 - 2.050	750KG	ZINCADO BRANCO	4X98
259123+250101	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-2462 B-1950-2100 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X100 - 4X108	2.462	1.950 - 2.100	750KG	ZINCADO BRANCO	4X100-4X108
259123+250100	EIXO FIXO QUADRADO C750KG A-2458 B-1950-2100 + KIT (PAR) CUBO P-EIXO Ø30 - 4X98	2.458	1.950 - 2.100	750KG	ZINCADO BRANCO	4X98



SUSPENSÃO OFF-ROAD


SUSPENSÃO OFF-ROAD




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAP. MÁX.	TRATAMENTO	FURAÇÃO DE RODA	TIPO DE FREIO
280504+250106	SUSPENSÃO OFF ROAD 1000KG MOD PADRAO+KIT (PAR) TAMBOR FREIO HID. P-EIXO Ø34	1000KG	Zincado	4x100	HIDRÁULICO
280504+250112	SUSPENSÃO OFF ROAD 1000KG MOD PADRAO+KIT (PAR) KIT CUBO DE RODA C750KG	1000KG	Zincado	4x100 - 4x108	-
280500+250108	KIT SUSPENSÃO OFF ROAD 1500KG + KIT (PAR) TAMBOR FREIO HID. P-EIXO Ø34	1500KG	Zincado	5x114,3	HIDRÁULICO
280500+250109	KIT SUSPENSÃO OFF ROAD 1500KG + KIT (PAR) TAMBOR FREIO HID. P-EIXO Ø34	1500KG	Zincado	5x120,65	HIDRÁULICO
280500+204215	KIT SUSPENSÃO OFF ROAD 1500KG+KIT (PAR) TAMBOR DE FREIO MEC. P-EIXO Ø34	1500KG	Zincado	5x120,65	MECÂNICO
280500+250115	KIT SUSPENSÃO OFF ROAD 1500KG+KIT (PAR) CUBO DE RODA C750	1500KG	Zincado	6x139,7	-

Suspensão independente com sistema de mola, amortecedor duplo e acabamento zincado, feito para aguentar qualquer aventura.

Desenvolvida especialmente para terrenos irregulares e rochosos, nossa **Suspensão Off-road** garante confiança, qualidade e robustez em cada trilha. Estabilidade e resistência que acompanham você onde o asfalto termina.




ATUADOR DE FREIO HIDRÁULICO




No momento que o veículo automotor começa a frear, devido a velocidade maior do reboque, é exercida uma força inercial sobre o atuador de freio. Essa força exerce uma compressão controlada que aciona o cilindro mestre do freio. O cilindro mestre, por sua vez, gera uma pressão e envia óleo para os freios das rodas.

NOVA TECNOLOGIA




A camisa do atuador de freio capo foi desenvolvida com uma nova tecnologia, com um formato sextavado externo e redondo interno. Isso garante maior resistência mecânica e uma área plana para melhor fixação no corpo do atuador de freio.

FIXAÇÃO TUBO C/ TRAVA DE ESFERA




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAP. TRAÇÃO
260002	ATUADOR DE FREIO HIDR. CAP 700-1.000KG - C/ TRAVA Ø50MM	1.000KG
260006	ATUADOR DE FREIO HIDR. CAP 950-1.500KG - C/ TRAVA Ø50MM	1.500KG
260010	ATUADOR DE FREIO HIDR. CAP 1.450-2.500KG - C/ TRAVA Ø50MM	2.500KG

FIXAÇÃO TUBO S/ TRAVA DE ESFERA





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAP. TRAÇÃO
260001	ATUADOR DE FREIO HIDR. CAP 700-1.000KG	1.000KG
260005	ATUADOR DE FREIO HIDR. CAP 950-1.500KG	1.500KG
260009	ATUADOR DE FREIO HIDR. CAP 1.450-2.500KG	2.500KG

FIXAÇÃO “V” C/ TRAVA DE ESFERA




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAP. TRAÇÃO
260004	ATUADOR DE FREIO HIDR. CAP 700-1.000KG - C/ TRAVA Ø50MM - FIX. V	1.000KG
260008	ATUADOR DE FREIO HIDR. CAP 950-1.500KG - C/ TRAVA Ø50MM - FIX. V	1.500KG
260012	ATUADOR DE FREIO HIDR. CAP 1.450-2.500KG - C/ TRAVA Ø50MM - FIX. V	2.500KG

FIXAÇÃO “V” S/ TRAVA DE ESFERA





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAP. TRAÇÃO
260003	ATUADOR DE FREIO HIDR. CAP 700-1.000KG - FIX. V	1.000KG
260007	ATUADOR DE FREIO HIDR. CAP 950-1.500KG - FIX. V	1.500KG
260011	ATUADOR DE FREIO HIDR. CAP 1.450-2.500KG - FIX. V	2.500KG




ATUADOR DE FREIO MECÂNICO

ATUADOR DE FREIO MECÂNICO - FIXACAO RETA




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAP. TRAÇÃO
205505	ATUADOR DE FREIO MEC. C700/1000KG FIXACAO RETA	1.000KG
205506	ATUADOR DE FREIO MEC. C950/1500KG FIXACAO RETA	1.500KG
205507	ATUADOR DE FREIO MEC. C1450/2500KG FIXACAO RETA	2.500KG

ATUADOR DE FREIO MECÂNICO - FIXACAO V




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAP. TRAÇÃO
205508	ATUADOR DE FREIO MEC. C700/1000KG FIX. V	1.000KG
205509	ATUADOR DE FREIO MEC. C950/1500KG FIX. V	1.500KG
205510	ATUADOR DE FREIO MEC. C1450/2500KG FIX. V	2.500KG

KIT CABO FREIO




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO
209157	KIT CABO FREIO M10 COM BUCHA	6,0MM X 1050MM UNI
209158	KIT CABO FREIO M10 COM BUCHA	6,0MM X 1250MM UNI
209159	KIT CABO FREIO M10 COM BUCHA	6,0MM X 1450MM UNI

HASTE DE LIGAÇÃO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAP. TRAÇÃO
205800	HASTE DE LIGAÇÃO FREIO MECÂNICO	M10 X 1000MM ZB
205801	HASTE DE LIGAÇÃO FREIO MECÂNICO	M10 X 1250MM ZB
205802	HASTE DE LIGAÇÃO FREIO MECÂNICO	M10 X 1500MM ZB
205803	HASTE DE LIGAÇÃO FREIO MECÂNICO	M10 X 2000MM ZB




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA
205809	GUIA DA HASTE M10	M10 - 250MM

TAMBOR DE FREIO MECÂNICO





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FURAÇÃO
204030	KIT TAMBOR DE FREIO MECANICO. C500KG	4X98
204031	KIT TAMBOR DE FREIO MECANICO. C500KG	4X100/108
204032	KIT TAMBOR DE FREIO MECANICO. C750KG	5X114
204033	KIT TAMBOR DE FREIO MECANICO. C750KG	5X120

CHAPAS




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DE EIXO
205815	KIT CHAPAS PUXADOR CABOS FREIO MEC.	EIXO SIMPLES
205816	KIT CHAPAS PUXADOR CABOS FREIO MEC.	EIXO DUPLO




TAMBOR DE FREIO




TAMBOR DE FREIO HIDRÁULICO




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAP. MAX. RODA	CAP. MÁX. EIXO	MEDIDA (A)	ENCAIXE RODA (B)	FURAÇÃO
204022	KIT TAMBOR DE FREIO HID. C500KG - 4X100 - 4X108	500KG	1.000KG	Ø47,50MM	Ø56MM	4x100-4x108
204023	KIT TAMBOR DE FREIO HID. C500KG - 4X98	500KG	1.000KG	Ø47,50MM	Ø56MM	4x98
204024	KIT TAMBOR DE FREIO HID. C750KG - 5X100	750KG	1.500KG	Ø47,50MM	Ø56MM	5x100
204020	KIT TAMBOR DE FREIO HID. C750KG - 5X114,3	750KG	1.500KG	Ø47,50MM	Ø60MM	5x114,3
204028	KIT TAMBOR DE FREIO HID. C750KG - 5X112	750KG	1.500KG	Ø47,50MM	Ø60MM	5x112
204021	KIT TAMBOR DE FREIO HID. C750KG - 5X120,65	750KG	1.500KG	Ø47,50MM	Ø60MM	5x120,65



TAMBOR DE FREIO MECÂNICO




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAP. MAX. RODA	CAP. MÁX. EIXO	MEDIDA (A)	ENCAIXE RODA (B)	FURAÇÃO
204031	KIT TAMBOR DE FREIO MEC. C500KG - 4X100 - 4X108	500KG	1.000KG	Ø47,50MM	Ø56MM	4x100-4x108
204030	KIT TAMBOR DE FREIO MEC. C500KG - 4X98	500KG	1.000KG	Ø47,50MM	Ø56MM	4x98
204034	KIT TAMBOR DE FREIO MEC. C750KG - 5X100	750KG	1.500KG	Ø47,50MM	Ø56MM	5x100
204036	KIT TAMBOR DE FREIO MEC. C750KG - 5X112	750KG	1.500KG	Ø47,50MM	Ø56MM	5x112
204032	KIT TAMBOR DE FREIO MEC. C750KG - 5X114,3	750KG	1.500KG	Ø47,50MM	Ø60MM	5x114,3
204033	KIT TAMBOR DE FREIO MEC. C750KG - 5X120,65	750KG	1.500KG	Ø47,50MM	Ø60MM	5x120,65





CONJUNTO DE FREIO A DISCO

CONJUNTO DE FREIO A DISCO




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAP. MAX. RODA	CAP. MÁX. EIXO	FURAÇÃO
205004	CONJUNTO DE FREIO A DISCO COMPLETO	375KG	750KG	4x98
205050U	KIT P/ REBOQUE CONEXOES FREIO A DISCO/FLEXIVEL MOD. FIAT			



CUBOS DE RODA

KIT CUBO DE RODA C750



*ACOMPANHA PARAFUSOS DE RODA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A)	CAP. MÁX. UNIT.	CAP. MÁX. EIXO	FURAÇÃO
204045	KIT CUBO DE RODA COMPLETO C750	Ø47,50MM	750KG	1.500KG	5x112
204015	KIT CUBO DE RODA COMPLETO C750	Ø47,50MM	750KG	1.500KG	5x114,30
204016	KIT CUBO DE RODA COMPLETO C750	Ø47,50MM	750KG	1.500KG	5x120,65
204017	KIT CUBO DE RODA COMPLETO C750	Ø47,50MM	750KG	1.500KG	5x100

KIT CUBO DE RODA C500 COMPLETO





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A)	CAP. MÁX. UNIT.	CAP. MÁX. EIXO	FURAÇÃO
204013	KIT CUBO DE RODA ROL. RETO Ø30 - C500KG	Ø38,10MM	500KG	1.000KG	4x100/4x108
204014	KIT CUBO DE RODA ROL. RETO Ø30 - C500KG	Ø41,27MM	500KG	1.000KG	4x100/4x108

KIT CUBO DE RODA C375 COMPLETO





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A)	CAP. MÁX. UNIT.	CAP. MÁX. EIXO	FURAÇÃO
204008	KIT CUBO DE RODA ROL. RETO Ø30 - C375KG	Ø38,10MM	375KG	750KG	4x98
204010	KIT CUBO DE RODA ROL. RETO Ø30 - C375KG	Ø41,27MM	375KG	750KG	4x98

KIT CUBO DE RODA C750





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA ROLAMENTO	ENCAIXE CALOTA	CAP. MÁX. UNIT.	CAP. MÁX. EIXO	FURAÇÃO
204035	KIT CUBO DE RODA COMPLETO - C750KG - 6X139,7 RODA +Ø60	Ø34MM	Ø66MM	750KG	1.500KG	6X139,7

CUBO DE RODA C750





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA ROLAMENTO	ENCAIXE CALOTA	CAP. MÁX. UNIT.	CAP. MÁX. EIXO	FURAÇÃO
204040	KIT CUBO DE RODA C750KG - 5X114,3 RODA +Ø60 - SEM PONTA EIXO	Ø34MM	Ø66MM	750KG	1.500KG	5x114,3
204041	KIT CUBO DE RODA C750KG - 5X120,65 RODA +Ø60 - SEM PONTA EIXO	Ø34MM	Ø66MM	750KG	1.500KG	5x120,65
204042	KIT CUBO DE RODA C750KG - 5X100 RODA +Ø56 - SEM PONTA EIXO	Ø34MM	Ø66MM	750KG	1.500KG	5x100

CUBO DE RODA C500




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA ROLAMENTO	CAP. MÁX. UNIT.	CAP. MÁX. EIXO	FURAÇÃO
204012	CUBO DE RODA ROL. RETO Ø30 - C500KG	Ø30MM	500KG	1.000KG	4x100/4x108

CUBO DE RODA C375



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA ROLAMENTO	CAP. MÁX. UNIT.	CAP. MÁX. EIXO	FURAÇÃO
204009	CUBO DE RODA ROL. RETO Ø30 - C375KG	Ø30MM	375KG	750KG	4x98

COPO TAPA-PÓ CUBO C750




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATÉRIA PRIMA	MEDIDA (A)
204060	CALOTA DA GRAXA CUBO-TAMBOR Ø66 ENCAIXE RODA Ø60 ZB	AÇO	Ø60MM
204061	CALOTA DA GRAXA CUBO-TAMBOR Ø66 ENCAIXE RODA Ø56 ZB	AÇO	Ø56MM

COPO TAPA-PÓ ROLAMENTO RETO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATÉRIA PRIMA
209110	COPO TAPA-PO P/ CUBO ROL. RETO	Plástico

COPO TAPA-PÓ ROLAMENTO CÔNICO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATÉRIA PRIMA
209111	COPO TAPA-PO P/ CUBO ROL. CÔNICO	Plástico

PARAFUSO DE RODA FIAT



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ROSCA
209151	PARAFUSO DE RODA UNO	M12X1.25X27

PARAFUSO DE RODA VW



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ROSCA
209150	PARAFUSO DE RODA GOL/PASSAT/VOYAGE	M12X1.50X20



RODAS


SOLUÇÕES PARA REBOQUES E TRAILERS

RODAS DE FERRO ARO 14



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FURAÇÃO
215001	RODA DE FERRO C500 ARO 14"	5x112MM

RODAS DE FERRO ARO 14



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FURAÇÃO
215000	RODA DE FERRO C500 ARO 14"	4X100MM

RODAS DE FERRO ARO 13




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FURAÇÃO
215002	RODA DE FERRO C500 ARO 13"	4x98MM




PONTAS DE EIXO

PONTA DE EIXO ROLAMENTO RETO Ø30




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A)	MEDIDA (B)	MEDIDA (C)	ROSCA	PORCA	FURAÇÃO	CAP. MÁX. RODA
204500	PONTEIRA MOD. UNO - Ø38,10MM - 145MM	Ø38,10MM	67MM	145MM	3/4 UNF	CASTELO	Ø4MM	500KG
204500T	PONTEIRA MOD. UNO - Ø38,10MM - 145MM - TRAVANTE	Ø38,10MM	67MM	145MM	3/4 UNF	TRAVANTE	NÃO	500KG
204512	PONTEIRA MOD. UNO - Ø41,27MM - 145MM	Ø41,27MM	60MM	145MM	3/4 UNF	TRAVANTE	Ø4MM	500KG

PONTA DE EIXO (G) ROLAMENTO RETO Ø30




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A)	MEDIDA (B)	MEDIDA (C)	ROSCA	PORCA	FURAÇÃO	CAP. MÁX. RODA
204700	PONTEIRA (G) MODELO UNO - Ø47,62MM - 108MM	Ø43MM	33MM	108MM	3/4 UNF	TRAVANTE	Ø4MM	500KG

PONTA DE EIXO P/ REBOQUE DE MOTO




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ROSCA	PORCA	FURAÇÃO	CAP. MÁX. RODA
204810	PONTEIRA P/ REBOQUE DE MOTO - 127MM - 38,10MM	3/4 UNF	CASTELO	Ø4MM	150KG

PONTA DE EIXO ROLAMENTO CÔNICO




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A)	MEDIDA (B)	MEDIDA (C)	ROSCA	PORCA	FURAÇÃO	CAP. MÁX. RODA
204501	PONTEIRA MOD. PASSAT - Ø38,10MM - 170MM	Ø38,10MM	55MM	170MM	5/8 UNF	CASTELO	Ø4MM	375KG
204502	PONTEIRA MOD. CORSA - Ø38,10MM - 170MM	Ø38,10MM	55MM	170MM	5/8 UNF	CASTELO	Ø4MM	375KG
204503	PONTEIRA MOD. GOL - Ø38,10MM - 170MM	Ø38,10MM	55MM	170MM	5/8 UNF	CASTELO	Ø4MM	375KG

PONTA DE EIXO C750 ROLAMENTO RETO Ø34



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A)	MEDIDA (B)	MEDIDA (C)	ROSCA	PORCA	FURAÇÃO	CAP. MÁX. RODA
204912	PONTA EIXO MOD. CUBO C750 BASE Ø47,6	Ø47,60	100MM	197MM	3/4 UNF	TRAVANTE	NÃO	750KG


PONTA DE EIXO MOD. UNO COM SUPORTE PINÇA DE FREIO




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ROSCA	PORCA	FURAÇÃO
204898	PONTEIRA P/REBOQUE MOD. UNO Ø38,10x200MM COM SUPORTE PARA PINÇA DE FREIO	3/4 UNF	CASTELO	Ø4MM

SOLUÇÕES PARA REBOQUES E TRAILERS


CONJUNTO PORCA E ARRUELA



PORCA CASTELO



PORCA TRAVANTE




ARRUELA




CONTRAPINO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PORCA	ARRUELA	ROSCA
204600	CONJUNTO 3/4 (PORCA CASTELO, ARRUELA E CONTRAPINO)	CASTELO	SIMPLES	3/4 UNF
204607	CONJUNTO 3/4 (PORCA CASTELO, ARRUELA REFORÇADA E CONTRAPINO)	CASTELO	REFORÇADA	3/4 UNF
204602	CONJUNTO 3/4 (PORCA TRAVANTE, ARRUELA E CONTRAPINO)	TRAVANTE	SIMPLES	3/4 UNF
204603	CONJUNTO 3/4 (PORCA TRAVANTE, ARRUELA REFORÇADA E CONTRAPINO)	TRAVANTE	REFORÇADA	3/4 UNF
204601	CONJUNTO 5/8 (PORCA CASTELO, ARRUELA E CONTRAPINO)	CASTELO	SIMPLES	5/8 UNF
204606	CONJUNTO 5/8 (PORCA TRAVANTE, ARRUELA E CONTRAPINO)	TRAVANTE	SIMPLES	5/8 UNF
204601R	CONJUNTO 5/8 (PORCA TRAVANTE, ARRUELA REFORÇADA E CONTRAPINO)	TRAVANTE	REFORÇADA	5/8 UNF

PORCA




PORCA TRAVANTE









PORCA CASTELO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	ROSCA
206023	PORCA CASTELO UNF 3/4	CASTELO	3/4 UNF
204891	PORCA TRAVANTE SEXT UNF 3/4	TRAVANTE	3/4 UNF
204892	PORCA CASTELO UNF 5/8	CASTELO	5/8 UNF

ARRUELA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO
204621	ARRUELA PONTEIRA 3/4	3/4
204620	ARRUELA PONTEIRA 5/8	5/8



ITENS DE SUSPENSÃO

SOLUÇÕES PARA REBOQUES E TRAILERS

GRAMPO DE MOLA REDONDO Ø50MM



CÓDIGO BRUTO	CÓDIGO ZINCADO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A)	ROSCA	CAP. MÁX. EIXO
206006	206006Z	GRAMPO DE MOLA Ø50X120X3/8	120	3/8 UNC	500KG
206007	206007Z	GRAMPO DE MOLA Ø50X150X3/8	150	3/8 UNC	500KG
206030	206030Z	GRAMPO DE MOLA Ø50X110XM10	110	M10	800KG
206000	206000Z	GRAMPO DE MOLA Ø50X120XM10	120	M10	800KG
206001	206001Z	GRAMPO DE MOLA Ø50X150XM10	150	M10	800KG
206002	206002Z	GRAMPO DE MOLA Ø50X120XM12	120	M12	1.500KG
206152	206152Z	GRAMPO DE MOLA Ø50X130XM12	130	M12	1.500KG
206003	206003Z	GRAMPO DE MOLA Ø50X150XM12	150	M12	1.500KG

GRAMPO DE MOLA REDONDO Ø60MM



CÓDIGO BRUTO	CÓDIGO ZINCADO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A)	ROSCA	CAP. MÁX. EIXO
206032	206032Z	GRAMPO DE MOLA Ø60X120XM10	120	M10	800KG
206004	206004Z	GRAMPO DE MOLA Ø60X120XM12	120	M12	1.500KG
206054	206054Z	GRAMPO DE MOLA Ø60X130XM12	130	M12	1.500KG
206005	206005Z	GRAMPO DE MOLA Ø60X150XM12	150	M12	1.500KG

GRAMPO DE MOLA QUADRADO Ø50MM



CÓDIGO BRUTO	CÓDIGO ZINCADO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A)	ROSCA	CAP. MÁX. EIXO
206018	206018Z	GRAMPO DE MOLA QUAD. 50X120XM10	120	M10	800KG
206024	206024Z	GRAMPO DE MOLA QUAD. 50X150XM10	150	M10	800KG
206092	206092Z	GRAMPO DE MOLA QUAD. 50X100XM12	100	M12	1.500KG
206008	206008Z	GRAMPO DE MOLA QUAD. 50X120XM12	120	M12	1.500KG
206017	206017Z	GRAMPO DE MOLA QUAD. 50X150XM12	150	M12	1.500KG

SOLUÇÕES PARA REBOQUES E TRAILERS

GRAMPO DE MOLA QUADRADO Ø60MM





CÓDIGO BRUTO	CÓDIGO ZINCADO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A)	ROSCA	CAP. MÁX. EIXO
206034	206034Z	GRAMPO DE MOLA QUAD. 60X120XM10	120MM	M10	800KG
206053	206053Z	GRAMPO DE MOLA QUAD. 60X120XM12	120MM	M12	1.500KG
206036	206036Z	GRAMPO DE MOLA QUAD. 60X150XM12	150MM	M12	1.500KG

PORCA TRAVANTE PARA ABRACADEIRA





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	ROSCA
206022	PORCA M10 TRACANTE PARA ABRACADEIRA	TRAVANTE	M10
206020	PORCA M12 TRAVANTE ZB	TRAVANTE	M12
204893	PORCA 3/8 TRAVANTE PARA ABRACADEIRA	TRAVANTE	3/8

BASE DE MOLA 5 FUROS





CÓDIGO BRUTO	CÓDIGO ZINCADO	DESCRIÇÃO	ESPESSURA (E)	FURAÇÃO (F)	CAP. MÁX. EIXO
206081	206080Z	BASE DE MOLA 5F 4,75MM - FØ14	4,75	Ø14	1.250KG
206080T	206082	BASE DE MOLA 5F 6,35MM - FØ14	6,35	Ø14	1.250KG

BASE DE MOLA 5 FUROS C/ SUPORTE




CÓDIGO BRUTO	CÓDIGO ZINCADO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A)	MEDIDA (B)	CAP. MÁX. EIXO
206085	206085Z	BASE DE MOLA (5 FUROS) GRAMPO 60MM - 4,75 - COM SUPORTE DE AMORTECEDOR	73MM	105MM	1.250KG
206086	206086Z	BASE DE MOLA (5 FUROS) GRAMPO 50MM - 4,75 - COM SUPORTE DE AMORTECEDOR	63MM	95MM	1.250KG

SUPORTE DE MOLA




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A)	MEDIDA (B)	MEDIDA (C)	LARGURA FEIXE	CAP. MÁX. EIXO
206111	SUPORTE DE MOLA 3/16" X 2" X 35MM	36	50	50,8	35MM	1.000KG
206109	SUPORTE DE MOLA 3/16" X 2" X 45MM	46	50	50,8	45MM	1.500KG
206101	SUPORTE DE MOLA 3/16" X 2" X 50MM	51	50	50,8	50MM	1.500KG
206100	SUPORTE DE MOLA 3/16" X 2" X 60MM	62	50	50,8	60MM	1.500KG
206117	SUPORTE DE MOLA 3/16" X 1.1/4" X 40MM	41	55	31,75	40MM	1.000KG
206116	SUPORTE DE MOLA 3/16" X 1.1/4" X 45MM	46	55	31,75	45MM	1.000KG

ARRUELA QUADRADA




CÓDIGO BRUTO	CÓDIGO ZINCADO	DESCRIÇÃO
206050	206050Z	ARRUELA QUADRADA 40X40 ESP 1/4 Ø16

SUPORTE DE AMORTECEDOR




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A)	MEDIDA (B)	MEDIDA (C)	LARGURA FEIXE
206102	SUPORTE DE AMORTECEDOR 3/16 X 1.1/4" X 35MM	36MM	45MM	31,75MM	35MM
206103	SUPORTE DE AMORTECEDOR 1/8" X 1.1/4" X 35MM	36MM	45MM	31,75MM	35MM

BRAÇO DO JUMELO



CÓDIGO BRUTO	CÓDIGO ZINCADO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A)	MEDIDA (B)	MEDIDA (C)	CAP. MÁX. EIXO
206060	206060Z	BRACO DO JUMELO 1/4" X 1.1/4" X 100MM	70	100	6,35	1.500KG
206062	-	BRACO DO JUMELO 1/4" X 1.1/4" X 120MM	90	120	6,35	1.500KG
206118	-	BRACO DO JUMELO 3/16" X 1.1/4" X 100MM	70	100	4,75	1.000KG

KIT JUMELO




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A)	LARGURA FEIXE	CAP. MÁX. EIXO
206121	KIT JUMELO PARA FEIXE 45MM	47MM	45MM	1.500KG
206120	KIT JUMELO PARA FEIXE 50MM	52MM	50MM	1.500KG
206104	KIT JUMELO PARA FEIXE 60MM	62MM	60MM	1.500KG

BALANCIM DE MOLA



FEIXE DE MOLAS




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DE LÂMINAS	MEDIDA (A)	MEDIDA (B)	LARGURA FEIXE	CAP. MÁX. EIXO
213030	Feixe de mola 1/4 x 1.3/4 - 640MM	3	600MM	135MM	45MM	400KG
213040	Feixe de mola 1/4 x 1.3/4 - 640MM	4	600MM	145MM	45MM	540KG
213050	Feixe de mola 1/4 x 1.3/4 - 640MM	5	600MM	155MM	45MM	750KG
213060	Feixe de mola 1/4 x 1.3/4 - 640MM	6	600MM	165MM	45MM	1.000KG
213070	Feixe de mola 1/4 x 1.3/4 - 640MM	7	600MM	175MM	45MM	1.200KG




TRAVAS DE ENGATE

TRAVA DE ENGATE FERRO FUNDIDO Ø50




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATERIAL	ACABAMENTO	CAP. MÁX.
203001	TRAVA DE ENGATE FERRO FUNDIDO	FERRO FUNDIDO NODULAR	PINTURA PRETA	2.500KG
203005	TRAVA DE ENGATE FERRO FUNDIDO - ZINCADO	FERRO FUNDIDO NODULAR	ZINCADO BRANCO	2.500KG
203001F	KIT PARAFUSOS FIXAR MUNHAO FERRO FUNDIDO			

TRAVA DE ENGATE TUBULAR Ø50





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATERIAL	ACABAMENTO	CAP. MÁX.
203100	MUNHAO TUBULAR Ø50	AÇO 1020	ZINCADO BRANCO	1.500KG
203101	KIT PARAFUSOS, PORCAS E BUCHAS P/ FIXAR MUNHAO TUBULAR			

TRAVA DE ENGATE QUADRADA Ø50



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATERIAL	ACABAMENTO	CAP. MÁX.
203111	TRAVA DE ESFERA QUADRADA 1500KG	AÇO 1020	ZINCADO BRANCO	1.500KG
203101	KIT PARAFUSOS, PORCAS E BUCHAS P/ FIXAR MUNHAO TUBULAR			



PEDESTAIS

SOLUÇÕES PARA REBOQUES E TRAILERS

PE DE APOIO LATERAL ESCAMOTEÁVEL



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAP. MÁX. ESTÁTICA	CAP. MÁX. DINÂMICA	DIAMETRO SAPATA	FIXAÇÃO
207085	PE DE APOIO LATERAL ESCAMOTEAVEL 600KG	600KG	600KG	Ø127,40MM	ESCAMOTEÁVEL
207004C	KIT FIXADOR PEDESTAL LIGTH E PLUS 120MM				

PEDESTAL P/ REBOQUE OFF ROAD ESCAMOTEÁVEL



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAP. MÁX. ESTÁTICA	CAP. MÁX. DINÂMICA	DIÂMETRO RODA	LARGURA RODA	FIXAÇÃO
207011	PEDESTAL P/ REBOQUE OFF ROAD ESCAMOTEAVEL	250KG	200KG	8"	66,20MM	ESCAMOTEÁVEL
207004C	KIT FIXADOR PEDESTAL LIGTH E PLUS 120MM					

PEDESTAL STRONG 01 ESCAMOTEÁVEL



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAP. MÁX. ESTÁTICA	CAP. MÁX. DINÂMICA	DIÂMETRO RODA	LARGURA RODA	FIXAÇÃO
207080	PEDESTAL STRONG 01 ESCAMOTEAVEL	500KG	500KG	8"	70MM	ESCAMOTEÁVEL
207080F	KIT FIXADOR PEDESTAL STRONG					

SOLUÇÕES PARA REBOQUES E TRAILERS

PEDESTAL PLUS 01 ESCAMOTEÁVEL



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAP. MÁX. ESTÁTICA	CAP. MÁX. DINÂMICA	DIÂMETRO RODA	LARGURA RODA	FIXAÇÃO
207002	PEDESTAL PLUS 01 ESCAMOTEAVEL	250KG	200KG	8"	45MM	ESCAMOTEÁVEL
207004C	KIT FIXADOR PEDESTAL LIGTH E PLUS 120MM					

PEDESTAL PLUS 01 LISO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAP. MÁX. ESTÁTICA	CAP. MÁX. DINÂMICA	DIÂMETRO RODA	LARGURA RODA	FIXAÇÃO
207002R	PEDESTAL PLUS 01 LISO	200KG	200KG	8"	45MM	ABRAÇADEIRA
207002U	FIXADOR TIPO U PEDESTAL PLUS Ø50,8					

PEDESTAL PLUS 02 ESCAMOTEÁVEL



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAP. MÁX. ESTÁTICA	CAP. MÁX. DINÂMICA	MEDIDA SAPATA	FIXAÇÃO
207004	PEDESTAL PLUS 02 ESCAMOTEAVEL	250KG	200KG	79X50,80MM	ESCAMOTEÁVEL
207004C	KIT FIXADOR PEDESTAL LIGTH E PLUS 120MM				

SOLUÇÕES PARA REBOQUES E TRAILERS

PEDESTAL PLUS 02 LISO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAP. MÁX. ESTÁTICA	CAP. MÁX. DINÂMICA	MEDIDA SAPATA	FIXAÇÃO
207004R	PEDESTAL PLUS 02 LISO	200KG	200KG	79X50,80MM	ABRAÇADEIRA
207002U	FIXADOR TIPO U PEDESTAL PLUS Ø50,8				

PEDESTAL LIGHT 01 ESCAMOTEÁVEL



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAP. MÁX. ESTÁTICA	CAP. MÁX. DINÂMICA	DIÂMETRO RODA	LARGURA RODA	FIXAÇÃO
207005	PEDESTAL LIGHT 01 ESCAMOTEÁVEL	150KG	150KG	6"	46MM	ESCAMOTEÁVEL
207004C	KIT FIXADOR PEDESTAL LIGH E PLUS 120MM					

PEDESTAL LIGHT 01 LISO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAP. MÁX. ESTÁTICA	CAP. MÁX. DINÂMICA	DIÂMETRO RODA	LARGURA RODA	FIXAÇÃO
207005R	PEDESTAL LIGHT 01 LISO	150KG	150KG	6"	46MM	ABRAÇADEIRA
207005U	FIXADOR TIPO U PEDESTAL LIGHT Ø44,45					

SOLUÇÕES PARA REBOQUES E TRAILERS

PEDESTAL LIGHT 02 ESCAMOTEÁVEL




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAP. MÁX. ESTÁTICA	CAP. MÁX. DINÂMICA	MEDIDA SAPATA	FIXAÇÃO
207006	PEDESTAL LIGHT 02 ESCAMOTEAVEL	150KG	150KG	79X50,80MM	ESCAMOTEÁVEL
207004C	KIT FIXADOR PEDESTAL LIGH E PLUS 120MM				

PEDESTAL LIGHT 02 LISO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAP. MÁX. ESTÁTICA	CAP. MÁX. DINÂMICA	MEDIDA SAPATA	FIXAÇÃO
207006R	PEDESTAL LIGHT 02 LISO	150KG	150KG	79X50,80MM	ABRAÇADEIRA
207005U	FIXADOR TIPO U PEDESTAL LIGHT Ø44,45				

PÉ DE APOIO CAMPER



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAP. MÁX. ESTÁTICA	CAP. MÁX. DINÂMICA
207510	PÉ DE APOIO CAMPER C1500 LATERAL MOD.001	1.500KG	1.000KG


PE ESTABILIZADOR REGULAGEM DE ALTURA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAP. MÁX. ESTÁTICA	CAP. MÁX. DINÂMICA
207600	PE ESTABILIZADOR REGULAGEM DE ALTURA	600KG	600KG


SOLUÇÕES PARA REBOQUES E TRAILERS

PE DE APOIO NIVELADOR




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAP. MÁX.	MEDIDA (A)	MEDIDA (B)
207003	PÉ DE APOIO NIVELADOR 540MM	200KG	540MM	500MM
207003G	PÉ DE APOIO NIVELADOR 800MM	200KG	800MM	760MM

PE DE APOIO ESTABILIZADOR




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAP. MÁX.	FIXAÇÃO
207008	PÉ DE APOIO ESTABILIZADOR 250KG	250KG	PARAFUSO

BASE ESTABILIZADORA 800 KG



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAP. MÁX.
207500	BASE ESTABILIZADORA 800KG	800KG

BASE ESTABILIZADORA PREMIUM



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAP. MÁX.
207501	BASE ESTABILIZADORA PREMIUM 1000KG	1000KG

PE DE APOIO FIXO ROBUSTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAP. MÁX.
207007	PÉ DE APOIO FIXO ROBUSTO	200KG
207002U	FIXADOR TIPO U PEDESTAL PLUS Ø50,8	



PE DE APOIO RODA GIRATÓRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAP. MÁX.
207001T	PÉ DE APOIO RODA GIRATORIA	80KG
207001F	FIXADOR PÉ DE APOIO RODA GIRATORIA	80KG

PE DE APOIO FIXO LEVE


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAP. MÁX.
207000T	PÉ DE APOIO FIXO LEVE	80KG
207000F	FIXADOR PÉ DE APOIO FIXO LEVE - SOLDAR	80KG
207100F	FIXADOR PÉ DE APOIO FIXO LEVE - PARAFUSAR	80KG

FIXADOR TIPO U




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A)	MEDIDA (B)	MEDIDA (C)	MEDIDA (D)
207005U	FIXADOR TIPO U PEDESTAL LIGTH Ø44,45	Ø44,45	110MM	130MM	50,36MM
207002U	FIXADOR TIPO U PEDESTAL PLUS Ø50,8	Ø50,8	120MM	136MM	51MM

FIXADOR QUADRADO COM MOLA





CÓDIGO	DESCRIÇÃO
207003F	FIXADOR QUADRADO SISTEMA MOLA

FIXADOR COM MANÍPULO - PARAFUSAR



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA (A)
207001F	FIXADOR PÉ DE APOIO RODA GIRATORIA PARAFUSAR COM MANIPULO	Ø39
207100F	FIXADOR PÉ DE APOIO FIXO PARAFUSAR COM MANIPULO	Ø32

FIXADOR COM MANÍPULO - SOLDAR



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
207000F	FIXADOR PÉ DE APOIO FIXO SOLDAR COM MANIPULO



PÉS DE APOIO

ALAVANCA SUPERIOR

CÓDIGO	CAP. MÁX. ESTÁTICA	CAP. MÁX. DINÂMICA	ACABAMENTO EXTERNO	ACABAMENTO INTERNO
270031	1.800 KG	1.000 KG	PINTURA EPÓXI	ZINCO
270014	3.000 KG	1.000 KG	PINTURA EPÓXI	ZINCO
MÍNIMO 10 UNIDADES	5.000 KG	1.000 KG	PINTURA EPÓXI	ZINCO
MÍNIMO 10 UNIDADES	7.500 KG	1.000 KG	PINTURA EPÓXI	ZINCO

MODELOS DESENVOLVIDOS DE ACORDO COM O PROJETO E NECESSIDADE DO CLIENTE.



ALAVANCA LATERAL

CÓDIGO	CAP. MÁX. ESTÁTICA	CAP. MÁX. DINÂMICA	ACABAMENTO EXTERNO	ACABAMENTO INTERNO
270002	1.800 KG	1.000 KG	PINTURA EPÓXI	ZINCO
270132	3.000 KG	1.000 KG	PINTURA EPÓXI	ZINCO
MÍNIMO 10 UNIDADES	5.000 KG	1.000 KG	PINTURA EPÓXI	ZINCO
MÍNIMO 10 UNIDADES	7.500 KG	1.000 KG	PINTURA EPÓXI	ZINCO

MODELOS DESENVOLVIDOS DE ACORDO COM O PROJETO E NECESSIDADE DO CLIENTE.






ALAVANCA ARTICULADA

CÓDIGO	CAP. MÁX. ESTÁTICA	CAP. MÁX. DINÂMICA	ACABAMENTO EXTERNO	ACABAMENTO INTERNO
270017	1.800 KG	1.000 KG	PINTURA EPÓXI	ZINCO
270178	3.000 KG	1.000 KG	PINTURA EPÓXI	ZINCO
MÍNIMO 10 UNIDADES	5.000 KG	1.000 KG	PINTURA EPÓXI	ZINCO
MÍNIMO 10 UNIDADES	7.500 KG	1.000 KG	PINTURA EPÓXI	ZINCO


MODELOS DESENVOLVIDOS DE ACORDO COM O PROJETO E NECESSIDADE DO CLIENTE.






PARA-LAMAS

PARA-LAMA PLÁSTICO




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATERIAL	EIXOS
209080	PARALAMA PLASTICO PT CAPO	PLÁSTICO	1 EIXO

PARA-LAMA DE AÇO 01 EIXO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATERIAL	EIXOS	ACABAMENTO
208020	PARALAMA ACO PEQUENO 1,50MM	AÇO 1,50MM	1 EIXO	BRUTO
208027	PARALAMA ACO PEQUENO 1,20MM	AÇO 1,20MM	1 EIXO	BRUTO


PARA-LAMA DE AÇO 02 EIXOS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATERIAL	EIXOS	ACABAMENTO
208021	PARALAMA ACO GRANDE 1,50MM	AÇO 1,50MM	2 EIXOS	BRUTO
208028	PARALAMA ACO GRANDE 1,20MM	AÇO 1,20MM	2 EIXOS	BRUTO


SOLUÇÕES PARA REBOQUES E TRAILERS

PARA-LAMA DE AÇO ROBUSTO 01 EIXO




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATERIAL	EIXOS	ACABAMENTO
208038	PARALAMA P/ REBOQUE AÇO ROBUSTO - BRUTO	AÇO 1,20MM	1 EIXO	BRUTO
208039	PARALAMA P/ REBOQUE AÇO ROBUSTO - ZINCADO	AÇO 1,20MM	1 EIXO	ZINCADO BRANCO
208040	PARALAMA P/ REBOQUE AÇO ROBUSTO - PRETO	AÇO 1,20MM	1 EIXO	PINTURA PRETA EPÓXI

PARA-LAMA DE AÇO ROBUSTO 02 EIXOS




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATERIAL	EIXOS	ACABAMENTO
208043	PARALAMA P/ REBOQUE ACO ROBUSTO EIXO DUPLO - BRUTO	AÇO 1,20MM	2 EIXOS	BRUTO
208044	PARALAMA P/ REBOQUE ACO ROBUSTO EIXO DUPLO - ZINCADO	AÇO 1,20MM	2 EIXOS	ZINCADO BRANCO
208045	PARALAMA P/ REBOQUE ACO ROBUSTO EIXO DUPLO - PRETO	AÇO 1,20MM	2 EIXOS	PINTURA PRETA EPÓXI

PARA-LAMA P/REBOQUE PLÁSTICO CAPO G2




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATERIAL	EIXOS	ACABAMENTO
209096	PARALAMA P/REBOQUE PLASTICO PT CAPO G2 - S/LOGO	PLASTICO	1	PRETO

PARA-LAMA PLÁSTICO EIXO DUPLO




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATERIAL	EIXOS	ACABAMENTO
209089	PARALAMA PLASTICO EIXO DUPLO MOD. CAPO	PLASTICO	2	PRETO

PARALAMA OFF-ROAD CAPO




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATERIAL	EIXOS	ACABAMENTO
208019	PARALAMA OFF-ROAD CAPO	AÇO	1	PINTURA PRETA EPÓXI



ACESSÓRIOS PARA REBOQUES E TRAILERS


SOLUÇÕES PARA REBOQUES E TRAILERS

SUPORTE DE APOIO P/ MOTO




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LARGURA MÁX. PNEU	ACABAMENTO	ARO
208204	SUPORTE APOIO DE MOTO	185MM	PINTURA EPÓXI	ATÉ ARO 21"

SUPORTE DE APOIO P/ MOTO - COMPACT




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LARGURA MÁX. PNEU	ACABAMENTO	ARO
208227	SUPORTE APOIO MOTO COMPACT	140MM	ZINCADO	ATÉ ARO 21"

ESCADA RETRATIL 500MM





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	CAP. MÁX.
208051	ESCADA RETRATIL 500MM	ZINCADO BRANCO E PINTURA EPOXI	150KG

CAIXA FERRAMENTAS CAPO





CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	CAPACIDADE
230040	CAIXA DE FERRAMENTAS P/REBOQUES MOD. CAPO	PRETO	110 LITROS

SUPORTE PARA ESTEPE



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	COMPATIBILIDADE
208250	SUPORTE PARA ESTEPE	PINTURA EPÓXI	4x98 - 4x100 - 4x108
209115	CADEADO	-	30MM


SUPORTE PARA ESTEPE



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	COMPATIBILIDADE
208251	SUPORTE PARA ESTEPE	PINTURA EPÓXI	5X100 - 5X112 - 5X114 - 5X120
209115	CADEADO	-	30MM



SOLUÇÕES PARA REBOQUES E TRAILERS

TANQUE PLÁSTICO C/ SABONETEIRA (26 LITROS)




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAPACIDADE
230020	TANQUE P/ REBOQUE PLASTICO P/ AGUA C/ SABONETEIRA	26 Litros

TRINCO REFORÇADO 200MM - TRAVA AUTOMÁTICA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO
208155	TRINCO CAPO TRAVA AUTOMATICA 200MM - RETO	ZINCADO BRANCO
208156	PRESILHA RETA TRINCO CAPO TRAVA AUTOMATICA	ZINCADO BRANCO


TRINCO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO
208150	TRINCO CAPO	ZINCADO BRANCO


SOLUÇÕES PARA REBOQUES E TRAILERS

PAINEL DE AÇO P/ CARRETINHA




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	ESPESSURA CHAPA	MEDIDA (A)
208080	PAINEL ACO 1,2MM - 1200 X 400MM BRUTO	BRUTO	1,20MM	1.200MM
208081	PAINEL ACO 1,2MM - 1500 X 400MM BRUTO	BRUTO	1,20MM	1.500MM
208082	PAINEL ACO 1,2MM - 2000 X 400MM BRUTO	BRUTO	1,20MM	2.000MM

RAMPA ATV PARA QUADRICICLO






CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	CAPACIDADE
208230	RAMPA CAPO ATV RAMP 1METRO - PRETO	PINTURA EPÓXI	300KG

PARABARRO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATERIAL
208090	PARABARRO P/ REBOQUE 200X250 - BORRACHA	BORRACHA

TRAVA ANTIFURTO




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	COMPATIBILIDADE
208060	TRAVA ANTIFURTO PARA ENGATE FUNDIDO	ZINCADO BRANCO	TRAVA DE ENGATE CAPO

Projetada para dificultar o acoplamento do reboque ou trailer ao veículo transportador, essa trava oferece proteção contra furtos, garantindo a segurança do seu patrimônio.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	COMPATIBILIDADE
		ZINCADO BRANCO	

CAVALETE 2.500KG




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	CAPACIDADE
207030	CAVALETE 2500 KG	ZINCADO BRANCO E PINTURA EPOXI	2.500KG

PONTA CAMBÃO TRACÃO C750KG




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	CAP. MÁX.
295050	PONTA CAMBAO TRACAO C750KG	ZINCADO BRANCO	750KG

TRILHO E RAMPA DE MOTO




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	ESPESSURA CHAPA	MEDIDA (A)
208220	TRILHO DE MOTO 2 METROS	BRUTO	1,20MM	2M
208221	RAMPA DE MOTO 1 METRO	BRUTO	1,20MM	1M

DEGRAU CAPO




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO	CAP. MÁX.
208050	DEGRAU TUBULAR C/BASE ANTIDERRAPANTE 300X170MM ZB	ZINCADO BRANCO	150KG



LINHA NÁUTICA

GUIA GIRATÓRIO NÁUTICO




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO
208055	GUIA GIRATORIO NAUTICO 50CM	ZINCADO BRANCO
208056	GUIA GIRATORIO NAUTICO 95CM	ZINCADO BRANCO

CATRACA / GUINCHO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO
EM DESENVOLVIMENTO	GUIA GIRATORIO NAUTICO 50CM	ZINCADO BRANCO

Y BORRACHA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATERIAL
209000	Y DE BORRACHA	BORRACHA

SOLUÇÕES PARA REBOQUES E TRAILERS

ROLETE




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATERIAL
209005	ROLETE NAUTICO MOD. CAPO - VERDE	TPE
209008	ROLETE NAUTICO MOD. CAPO - PRETO	TPE

KIT ROLETE




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATERIAL	ACABAMENTO
209006	KIT ROLETE NAUTICO MOD. CAPO - VERDE	TPE	VERDE
209009	KIT ROLETE NAUTICO MOD. CAPO - PRETO	TPE	PRETO

SUPORTE NÁUTICO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SUPORTE	MATERIAL
209010	SUPORTE NAUTICO - CAPO	AÇO- ZINCADO BRANCO	TPE

ROLETE DE BORRACHA V



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATERIAL
209001	ROLETE DE BORRACHA V	TPE




TRILHO P/ REBOQUE JET SKI (PAR)




Cód.: 208200



Cód.: 208200R




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ACABAMENTO
208200	TRILHO P/ REBOQUE JET SKI (PAR)	ZINCADO BRANCO
208200R	BUCHA DE BORRACHA - TRILHO DO JET	BORRACHA



LINHA MOTORHOME


SOLUÇÕES PARA REBOQUES E TRAILERS

FIXO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATERIAL	ARO'	LARGURA MÁXIMA PNEU	CAP. MÁX. DE PESO
208300	SUPORTE CARGA DE MOTO FIXO	INOX	até aro 21'	140MM	250KG

ARTICULADO




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATERIAL	ARO'	LARGURA MÁXIMA PNEU	CAP. MÁX. TRAÇÃO
208500	ARTICULADOR SUPORTE CARGA DE MOTO	INOX	ATÉ ARO 21'	140MM	250KG




ELÉTRICA E SINALIZAÇÃO

SINALEIRA LED 3 LENTES 4 FUNÇÕES CAPO




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LED	FUNÇÕES
209035	SINALEIRA LED 3 LENTES - 4 FUNCOES - MOD. CAPO	Sim	MEIA LUZ - FREIO - PISCA - RÉ

SINALEIRA LED 4 FUNÇÕES




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LED	FUNÇÕES
209046	SINALEIRA LED PARA REBOQUES 4 FUNCOES SB VERMELHA	Sim	MEIA LUZ - FREIO - PISCA - RÉ
209047	SINALEIRA LED PARA REBOQUES 4 FUNCOES SB MASCARA NEGRA	Sim	MEIA LUZ - FREIO - PISCA - RÉ

SINALEIRA CANOINHA




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LED	FUNÇÕES
209014	SINALEIRA CANOINHA	Não	MEIA LUZ - FREIO - PISCA

SINALEIRA CANOINHA LED 4 FUNÇÕES




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LED	FUNÇÕES
209044	SINALEIRA CANOINHA LED 4 FUNÇÕES	Sim	MEIA LUZ - FREIO - PISCA - RÉ

SINALEIRA LED 4 FUNÇÕES PISCA SEQUENCIAL




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LED	FUNÇÕES
209045	SINALEIRA CANOINHA LED 4 FUNÇÕES PISCA SEQUENCIAL	Sim	MEIA LUZ - FREIO - PISCA - RÉ


SINALEIRA LED 4 FUNÇÕES



Cód.: 209036






Cód.: 209037



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LED	FUNÇÕES
209036	SINALEIRA 12V - LED 4 FUNCOES CRISTAL	Sim	MEIA LUZ - FREIO - PISCA - RÉ
209037	SINALEIRA 12V - LED 4 FUNCOES VERMELHO	Sim	MEIA LUZ - FREIO - PISCA - RÉ

SINALEIRA LED TRAILER PISCA SEQUENCIAL



SAIDA DOS CABOS

ACOMPANHA PARAFUSOS
FIXAÇÃO Ø5,0



Cód.: 209038 / 209039



Cód.: 209042 / 209043

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LED	FUNÇÕES
209038	SINALEIRA 12V - LED TRAILER CR C/ PISCA SEQUENCIAL - LD ESQUERDO	Sim	MEIA LUZ - FREIO - PISCA - RÉ
209039	SINALEIRA 12V - LED TRAILER CR C/ PISCA SEQUENCIAL - LD DIREITO	Sim	MEIA LUZ - FREIO - PISCA - RÉ
209042	SINALEIRA 12V - LED TRAILER VM C/ PISCA SEQUENCIAL - LD ESQUERDO	Sim	MEIA LUZ - FREIO - PISCA - RÉ
209043	SINALEIRA 12V - LED TRAILER VM C/ PISCA SEQUENCIAL - LD DIREITO	Sim	MEIA LUZ - FREIO - PISCA - RÉ

SINALEIRA DELIMITADORA - 12V




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LED	FUNÇÕES
209025	SINALEIRA DELIMITADORA LED - 12V - POLICARBONATO CRISTAL	Sim	SINALIZAÇÃO
209026	SINALEIRA DELIMITADORA LED - 12V - POLICARBONATO LARANJA	Sim	SINALIZAÇÃO
209027	SINALEIRA DELIMITADORA LED - 12V - POLICARBONATO VERMELHA	Sim	SINALIZAÇÃO
209028	SINALEIRA DELIMITADORA LED - 12V - POLICARBONATO VERDE	Sim	SINALIZAÇÃO

FAIXA REFLETIVA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNÇÕES
209060	FAIXA REFLETIVA (PAR)	SINALIZAÇÃO

SINALEIRA DE PLACA LED




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LED	FUNÇÕES
209015S	SINALEIRA DE PLACA LED MOD. S	Sim	LUZ BRANCA



**ACESSÓRIOS PARA
ENGATE**


SOLUÇÕES PARA REBOQUES E TRAILERS

ESFERA DE AÇO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO ESFERA	CROMO	AÇO	MEDIDA (A)	MEDIDA (B)	MEDIDA (C)	ROSCA	CAP. MÁX. TRAÇÃO
200002	ESFERA DE AÇO 50X100	Ø50MM	DECORATIVO	CARBONO	35MM	65MM	29MM	3/4	2.500KG
200005	ESFERA DE AÇO 50X110	Ø50MM	DECORATIVO	CARBONO	40MM	70MM	29MM	3/4	2.500KG
200006	ESFERA DE AÇO 50X115	Ø50MM	DECORATIVO	CARBONO	40MM	75MM	29MM	3/4	2.500KG
200007	ESFERA DE AÇO 50X120	Ø50MM	DECORATIVO	CARBONO	45MM	75MM	29MM	3/4	2.500KG
200200	ESFERA DE AÇO 50X100	Ø50MM	DURO	CARBONO	35MM	65MM	29MM	3/4	2.500KG
200202	ESFERA DE AÇO 50X110	Ø50MM	DURO	CARBONO	40MM	70MM	29MM	3/4	2.500KG
200203	ESFERA DE AÇO 50X115	Ø50MM	DURO	CARBONO	40MM	75MM	29MM	3/4	2.500KG
200204	ESFERA DE AÇO 50X120	Ø50MM	DURO	CARBONO	45MM	75MM	29MM	3/4	2.500KG
200205	ESFERA DE AÇO 50X120 - 1POL.	Ø50MM	DURO	CARBONO	45MM	75MM	29MM	1"	2.500KG
200303	ESFERA DE AÇO 50X150 - THULE	Ø50MM	DURO	CARBONO	55MM	90MM	30MM	3/4	2.500KG

ESFERA DE INOX




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO ESFERA	CROMO	AÇO	MEDIDA (A)	MEDIDA (B)	MEDIDA (C)	ROSCA	CAP. MÁX. TRAÇÃO
200500	ESFERA DE AÇO INOX 50X115	Ø50MM	-	INOX	40MM	75MM	29MM	3/4	2.500KG

CAPA DO ENGATE




*C/ PERFIL



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	AÇO	MEDIDA (A)	MEDIDA (B)	MEDIDA (C)	MEDIDA (D)
201050	CAPA (05) 75MM	INOX	75MM	28MM	87MM	40MM
201051	CAPA (05) 75MM C/ PERFIL	INOX	75MM	30MM	87MM	40MM
201060	CAPA (06) 86MM	INOX	86MM	28MM	87MM	42MM
201062	CAPA (06) 86MM C/ PERFIL	INOX	86MM	30MM	87MM	42MM
201080	CAPA (08) 100MM	INOX	100MM	28MM	87MM	42MM
201082	CAPA (08) 100MM C/ PERFIL	INOX	100MM	30MM	87MM	42MM
201064	CAPA (06) 86MM PRETA	FERRO	86MM	28MM	87MM	42MM


TOMADA FÊMEA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CORPO	ACABAMENTO	POLOS	MATERIAL PINOS
202010	TOMADA P/ ENGATE FEMEA CROMADA 6P	ABS	METALIZADO	6P	ALUMÍNIO
202001R	TOMADA P/ ENGATE FEMEA CROMADA 6P	ABS	METALIZADO	6P	LATÃO
202011	TOMADA P/ ENGATE FEMEA PRETA 6P	ABS	PRETO	6P	ALUMÍNIO
202002R	TOMADA P/ ENGATE FEMEA PRETA 6P	ABS	PRETO	6P	LATÃO
202010ALI	TOMADA P/ ENGATE FEMEA ALUMÍNIO 6P - PINO DE COBRE	ALUMÍNIO	ESCOVADO	6P	COBRE
202018	KIT PARAFUSOS FIXAR TOMADA				


SOLUÇÕES PARA REBOQUES E TRAILERS

TOMADA MACHO




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CORPO	ACABAMENTO	POLOS	MATERIAL PINOS
202030	TOMADA MACHO PRETA	ABS	PRETO	6P	ALUMÍNIO
202004R	TOMADA MACHO PRETA	ABS	PRETO	6P	LATÃO
202013R	TOMADA MACHO PRETA	ABS	PRETO	6P	ZAMAK

TOMADA MACHO ALUMINIO




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CORPO	ACABAMENTO	POLOS	MATERIAL PINOS
202012ALI	TOMADA P/ REBOQUE MACHO ALUMINIO 6P	ALUMÍNIO	ESCOVADO	6P	ZAMAK
202028	TOMADA MACHO METALIZADA	ABS	METALIZADO	6P	ALUMÍNIO

SUPORTE DESTACÁVEL P/ ENGATE TUB 160MM LANÇA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TRATAMENTO	ENCAIXE TUBO
208100	SUPORTE DESTACAVEL P/ ENGATE TUB 160MM LANÇA	PINTURA EPÓXI PRETA	50x50MM


SUPORTE DESTACÁVEL P/ ENGATE TUB 250MM LANÇA




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TRATAMENTO	ENCAIXE TUBO
208104	SUPORTE DESTACAVEL P/ ENGATE TUB 250MM LANÇA	PINTURA EPÓXI PRETA	50x50MM

BASE SUPORTE DESTACÁVEL TUB.

Cód.: 208108




Cód.: 208109




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TRATAMENTO	MEDIDA EXTERNA
208108	BASE SUPORTE DESTACAVEL TUB.	BRUTO	60x60MM
208109	BASE SUPORTE DESTACAVEL TUB. C/ REFORÇO FRONTAL	BRUTO	60x60MM

PINO RECARTEILHADO



Cód.: 206075



JOANA - TRAVA



Cód.: 203121


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATERIAL	ACABAMENTO
206075	PINO TRAVA SUPORTE DESTACAVEL RETO Ø22,22X98MM RECARTEILHADO ZB	AÇO 1020	ZINCADO BRANCO
203121	JOANA GRANDE 3MM MFF	AÇO 1020	

CONJUNTO SUP. DESTACÁVEL 160MM




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAP. MÁX. TRAÇÃO	CAP. MÁX. SOBRE ENGATE
208102	SUPORTE DESTACAVEL TUB. 160MM C/ BASE + PINO + JOANA	2.500KG	100KG

CONJUNTO SUP. DESTACÁVEL 250MM



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAP. MÁX. TRAÇÃO	CAP. MÁX. SOBRE ENGATE
208106	SUPORTE DESTACAVEL TUB. 250MM C/ BASE + PINO + JOANA	2.500KG	100KG

TAMPÃO ENGATE EXPORTAÇÃO



Cód.: 209105


COPO PROTETOR DE ESFERA



Cód.: 209100


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATERIAL
209105	TAMPAO ENGATE EXPORTACAO	ABS
209100	COPO P/ ENGATE PROTETOR PARA BOLA	ABS

CHAPA P/ FIXAR TOMADA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATERIAL	ESPESSURA CHAPA
208010	CHAPA P/ ENGATE P/ FIXAR TOMADA 1,9MM	AÇO 1020	1,90MM
208011	CHAPA P/ ENGATE P/ FIXAR TOMADA 2,65MM	AÇO 1020	2,65MM

CAMBÃO REBOCADOR



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATERIAL	CAP. MÁX. TRAÇÃO
208160	CAMBAO REBOCADOR	AÇO	1.500KG



A MAIOR **FABRICANTE** DE SOLUÇÕES PARA
REBOQUES, TRAILERS E MOTORHOME DO **BRASIL**

ENTRE EM CONTATO:



QUALIDADE
COMPROVADA



SOLUÇÕES
COMPLETAS



PARCERIA
DE CONFIANÇA



PRESENTE EM
TODO O BRASIL

WWW.CAPO.IND.BR | @CAPO.BR

FLORES DA CUNHA - RS - BRASIL

Empresa associada:

